



Valsts kase

Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, tālr. 67094222, e-pasts pasts@kase.gov.lv, www.kase.gov.lv

APSTIPRINU
Valsts kases pārvaldnieks
K. Āboliņš
Rīgā, 24.10.2023.

VADLĪNIJAS
Rīgā

24.10.2023.

Nr. 23

Valsts kases maksājumu datu apmaiņas formāta apraksts
datu apmaiņai ar ISO 20022 XML ziņojumiem "klients – banka" un "banka – klients" posmā
CAMT.052
CAMT.054
CAMT.060

Saturs

Vadlīniju izmaiņu vēsture	3
Ievads	8
Maksājuma tipu apraksts	8
Ziņojumu satura apraksts.....	9
Rakstzīmju kopa.....	10
XML ziņojumos aizvietojamie simboli	10
Konta pārskata ziņojums camt.052.001.02	11
EKK kodu lietošanas piemērs Valsts kasē	27
Debeta/Kredīta ziņojums camt.054.001.02	28
Konta pārskata ziņojuma un Debeta/Kredīta ziņojuma pieprasījuma ziņojums camt.060.001.03.....	42
Bank transaction code izmantoto kodu saraksts	45
Noslēguma jautājumi	47

Vadlīniju izmaiņu vēsture

Versija	Izmaiņu apraksts	Datums
1.0	Veikta Latvijas Komerbanku asociācijas apstiprināto vadlīniju adaptācija atbilstoši Valsts kases vajadzībām	19.08.2015.
2.0	Maksājuma tipu apraksts papildināts ar jaunu maksājumu tipu - „Tehniskie maksājumi” un tā aprakstu.	09.06.2016.
	Mainīts ziņojumu satura apraksts. Ziņojumu satura aprakstā precizēts „XML ziņojumos aizvietojamie simboli” apraksts. Mainīts sadaļas „Rakstzīmju kopa” apraksts uz „ISO 20022 XML ziņojumos izmanto UTF8 kodējumu. Izmantotais kodējums ir deklarēts XML ziņojuma galvenē (Header).”	
	Camt.052.001.02 ziņojumā precizēti bloka 2.5 FromToDate <FrToDt> komentāri par ievadāmo informāciju: – elementā 5.1.0 FromDateTime <FrDtTm> komentārs precizēts uz - Datums un laiks, no kura ziņojumā ir ietverti dati. – elementā 5.1.1 ToDateTime <ToDtTm> komentārs precizēts uz - Datums un laiks, līdz kuram ziņojumā ir ietverti dati.	
	Camt.052.001.02 ziņojumā precizēti bloka 2.23 Balance <Bal> elementa 2.26 Code <Cd> komentāri par ievadāmo informāciju: – Koda PRCD apraksts mainīts uz - konta atlikums uz pēdējās slēgtās dienas beigām. – dzēsts kods INFO un tā apraksts.	
	Camt.052.001.02 ziņojumā precizēts bloka 2.76 Entry <Ntry> apraksts uz - Bloks netiek attēlots, ja kontā nav bijis apgrozījuma. Piezīme: Maksājumu uzskaites sadaļā (Entry details) katrs maksājums uzskaitās atsevišķi.	
	Camt.052.001.02 ziņojumā precizēti bloka 2.76 Entry <Ntry> šādu elementu komentāri par elementā ievadāmo informāciju: – elementa 2.80 ReversalIndicator <RvslInd> komentārs precizēts uz - Norāda uz to vai maksājums ir reverss. Maksājums ir reverss, ja <RvslInd> vērtība ir 'true': ja <CdtDbtInd> ir 'DBIT', tad oriģinālais maksājums ir bijis kredītā; ja <CdtDbtInd> ir 'CRDT', tad oriģinālais maksājums ir bijis debetā. – elementa 2.84 AccountServicerReference <AcctSvcrRef> komentārs precizēts uz - Valsts kases piešķirts unikāls maksājuma identifikators (references nr.). – elementa 2.147 InstructionIdentification <InstrId> komentārs precizēts uz - Maksājuma numurs. Klienta piešķirts maksājuma numurs iekšējiem, iekšzemes, SEPA, ārvalstu un tehniskajiem maksājumiem (izņemot dotācija, valūtas svārstības, atlikumu pārcelšanas un atlikumu uzlikšanas dokumentiem). Ziņojuma	

	elements 2.29 no pain.001.001.03. – elementa 2.148 EndToEndIdentification <EndToEnd> komentārs precizēts uz - Maksātāja piešķirts maksājuma identifikators (maksātāja reference), kas tiek nodots caur visu maksājuma ķēdi nemainīts. Tiek pārsūtīts tālāk tikai SEPA maksājumos. Elementā norādītais identifikators paredzēts, lai klients-klients posmā identificētu maksājumu. Ja netiek padots pain.001.001.03, tad atpakaļ padod NOT PROVIDED. NeSEPA maksājumos šis elements tiek ignorēts. Ziņojuma elementa numurs 2.30 no pain.001.001.03. – elementa 2.149 TransactionIdentification <TxId> komentārs precizēts uz - Maksātāja bankas piešķirts identifikators. Maksātāja bankas piešķirts unikāls maksājuma identifikators no bankas ienākošiem maksājumiem. – elementa 2.1.14 UnitCurrency <UnitCcy> komentārs precizēts uz - Nacionālā valūta – EUR. – elementa 2.199 RelatedParties <RltdPties> komentārs precizēts uz - Maksājumā iesaistītās puses. Bloks netiek attēlots tehniskiem maksājumiem viena konta ietvaros. – elementa 2.203 UltimateDebitor <UltmtDbtr> komentārs precizēts uz - Tikai SEPA maksājumiem. Tiek norādīts gadījumos, ja saņemts ienākošajā maksājumā, vai Maksātājs norādījis izejošajā maksājumā (pain.001.001.03 elements 2.70 vai 2.23). – elementam 2.211 RelatedAgents <RltdAgts> pievienots komentārs - Maksājumā iesaistītā banka. Bloks netiek attēlots tehniskiem maksājumiem viena konta ietvaros. – elementa 2.213 CreditorAgent <CdtrAgt> komentārs precizēts uz - Izmanto tikai izejošajiem maksājumiem, lai norādītu saņēmējbanku (ja maksājums iesūtīts ar pain.001.001.03 atbilst elementā 2.77 norādītajai informācijai). Ienākošajiem maksājumiem informāciju norāda elementā 1.2.56. – elementa 2.235 Unstructured <Ustrd> komentārs precizēts uz - Elements tiek atkārtots ne vairāk kā 13 reizes. – elementa 2.307 AdditionalInformation <AddlInf> komentārs precizēts uz - Elementu atkārtoti ne vairāk kā vienu reizi. Tiek attēlots pretējā maksājuma Valsts kases piešķirts unikāls maksājuma identifikators (references nr.): reversējošajam/ atceļošajam maksājumam – oriģinālā maksājuma Valsts kases piešķirts unikāls maksājuma identifikators (references nr.); oriģinālajam MR – reversējošā/ atceļošā MR reference.	
	Camt.052.001.02 ziņojuma vadlīniju aprakstā svītroti šādi elementi: – Bloks 2.200 InitiatingParty <InitgPty>	

	– Bloka 2.204 Creditor <Cdtr> elements 9.1.14 BICOrBEI <BICOrBEI> – Bloka 2.204 Creditor <Cdtr> elements elements 9.1.20 Issuer <Issr> – elements 2.226 Proprietary <Prtry>	
	Camt.052.001.02 ziņojuma blokā 2.213 CreditorAgent <CdtrAgt> veiktās šādas izmaiņas: - elementam 6.1.4 Code <Cd> un elementam 6.1.5. ProprietaryCode < PrtryCd > kolonnā „Or” pievienots nosacījums. Pievienots jauns elements 6.1.5 Proprietary <Prtry> un tā komentārs - Norāda klīringa sistēmas kodu, kurš nav iekļauts ISO sarakstā (piemēram, MFO).	
	Camt.052.001.02 ziņojumā precizēts sadaļas „EKK kodu lietošanas piemērs Valsts kasē” apraksts	
	Camt.054.001.02 ziņojumā precizēti bloka 2.0 Notification <Ntfctn> elementa 2.5 FromToDate <FrToDt> komentāri par ievadāmo informāciju : – elementa 5.1.0 FromDateTime <FrDtTm> komentārs precizēts uz - Datums un laiks, no kura ziņojumā ir ietverti dati. – elementa 5.1.1 ToDateTime <ToDtTm> komentārs precizēts uz - Datums un laiks, līdz kuram ziņojumā ir ietverti dati.	09.06.2016.
	Camt.054.001.02 ziņojumā precizējumi bloka 2.76 Entry <Ntry> šādu elementu komentāri par ievadāmo informāciju: – elementa 2.60 ReversalIndicator <RvslInd> komentārs precizēts uz - Norāda uz to vai maksājums ir reverss. Maksājums ir reverss, ja <RvslInd> vērtība ir 'true': ja <CdtDbtInd> ir 'DBIT', tad oriģinālais maksājums ir bijis kredītā; ja <CdtDbtInd> ir 'CRDT', tad oriģinālais maksājums ir bijis debetā. – elementa 2.127 InstructionIdentification <InstrId> komentārs precizēts uz - Maksājuma numurs. Klienta piešķirts maksājuma numurs iekšējiem, iekšzemes, SEPA, ārvalstu un tehniskajiem (izņemot dotācija, valūtas svārstības, atlikumu pārcelšanas un atlikumu uzlikšanas dokumentiem) maksājumiem. Ziņojuma elements 2.29 no pain.001.001.03. – elementa 2.128 EndToEndIdentification <EndToEnd> komentārs precizēts uz - Maksātāja piešķirts maksājuma identifikators (maksātāja reference), kas tiek nodots caur visu maksājuma ķēdi nemainīts. Tiek pārsūtīts tālāk tikai SEPA maksājumos. Elementā norādītais identifikators paredzēts, lai klients-klients posmā identificētu maksājumu. Ja netiek padots pain.001.001.03, tad atpakaļ padod NOT PROVIDED. Ne- SEPA maksājumos šis elements tiek ignorēts. Ziņojuma elementa numurs 2.30 no pain.001.001.03. – elementa 2.129 TransactionIdentification <TxId> komentārs precizēts uz - Maksātāja bankas piešķirts identifikators. Maksātāja bankas piešķirts unikāls maksājuma identifikators no bankas ienākošiem maksājumiem.	

	– elementa 2.1.14 UnitCurrency <UnitCcy> komentārs precizēts uz - Nacionālā valūta – EUR”. – elementa 2.179 RelatedParties <RltdPties> komentārs precizēts uz - Maksājumā iesaistītās puses. Bloks netiek attēlots tehniskiem maksājumiem viena konta ietvaros. – elementa 2.183 UltimateDebitor <UltmtDbtr> komentārs precizēts uz -Tikai SEPA maksājumiem. Tiek norādīts gadījumos, ja saņemts ienākošajā maksājumā, vai Maksātājs norādījis izejošajā maksājumā (pain.001.001.03 elements 2.70 vai 2.23). – elementam 2.191 RelatedAgents <RltdAgts> pievienots komentārs - Maksājumā iesaistītā banka. Bloks netiek attēlots tehniskiem maksājumiem viena konta ietvaros. – elementa 2.193 CreditorAgent <CdtrAgt> komentārs precizēts uz - Izmanto tikai izejošajiem maksājumiem, lai norādītu saņēmējbanku (ja maksājums iesūtīts ar pain.001.001.03 atbilst elementā 2.77 norādītajai informācijai). Ienākošajiem maksājumiem informāciju norāda elementā 1.2.56. – elementa 2.215 Unstructured <Ustrd> komentārs precizēts uz - Elements tiek atkārtots ne vairāk kā 13 reizes. – elementa 2.287 AdditionalInformation <AddlInf> komentārs precizēts uz - Elementu atkārtoti ne vairāk kā vienu reizi. Tiek attēlots pretējā maksājuma Valsts kases piešķirts unikāls maksājuma identifikators (references nr.): reversējošajam/ atceļošajam maksājumam – oriģinālā maksājuma Valsts kases piešķirts unikāls maksājuma identifikators (references nr.);oriģinālajam MR – reversējošā/ atceļošā MR reference.	
	Camt.054.001.02 ziņojuma vadlīniju aprakstā svītroti šādi elementi:: – Bloks 2.180 InitiatingParty <InitgPty> > – Bloka 2.184. Creditor < Cdtr > elements 9.1.14 BICOrBEI <BICOrBEI> – Bloka 2.184. Creditor < Cdtr > elements 9.1.20 Issuer <Issr> – elements 2.206 Proprietary <Prtry>	
	Camt.054.001.02 ziņojuma blokā 2.193 CreditorAgent < CdtrAgt >veiktas šādas izmaiņas - elementam 6.1.4 Code <Cd> un elementam 6.1.5. ProprietaryCode < PrtryCd > kolonnā „Or” pievienots nosacījums. - pievienots jauns elements 6.1.5 Proprietary <Prtry> un tā komentārs - Norāda klīringa sistēmas kodu, kurš nav iekļauts ISO sarakstā (piemēram, MFO).	
	Camt.060.001.03 ziņojuma bloka 2.8 ReportingPeriod <RptgPrd> elementa ToTime <ToTm> komentārs precizēts uz - Elementā norādītā vērtība netiek apstrādāta.	09.06.2016.
	Camt.060.001.03 ziņojumā koriģēts „Bank transaction code izmantoto kodu saraksts”:	

	– Precizēts apraksts Pamatbudžeta ieņēmumu/ budžeta iestāžu ieņēmumu maksājumu reversēšana - Family Code ICDT aizstāts ar MCOP, Subfamily Code RRTN aizstāts ar RIMB; – Precizēts apraksts Manuāli vai automātiski atcelts/atsaukts darījums – Family code ICDT aizstāts ar RCDT.	
3.0	Precizēts ziņojumu satura apraksts. Sadaļa “Maksājuma tipu apraksts” valūtas kods BYR aizstāts ar BYN.	25.09.2017.
4.0	CAMT.052.001.02 ziņojuma blokā 2.201 Debtor <Dbtr>, elementam 9.1.1. PostalAddress <PstlAdr> tiks izmantoti šādi elementi: - elementa 9.1.3 Department <Dept> komentārs precizēts uz - Ēkas korpusa nosaukums/numurs; - elementa 9.1.4 SubDepartment <SubDept> komentārs precizēts uz - Ēkas apakškorpusa nosaukums/numurs; - elementa 9.1.5 StreetName <StrtNm> komentārs precizēts uz - Ielas nosaukums; - elementa 9.1.6 BuildingNumber <BldgNb> komentārs precizēts uz - Ēkas numurs; - elementa 9.1.7 PostCode <PstCd> komentārs precizēts uz - Pasta indekss; - elementa 9.1.8 TownName <TwnNm> komentārs precizēts uz - Pilsētas, apdzīvotas vietas nosaukums; - elementa 9.1.9 CountrySubDivision <CtrySubDvsn> komentārs precizēts uz - Valsts daļas nosaukumus, piemēram, rajons, apgabals, štats, novads.	19.11.2023.
	CAMT.054.001.02 ziņojuma blokā 2.181 Debtor <Dbtr>, elementam 9.1.1. PostalAddress <PstlAdr> tiks izmantoti šādi elementi: - elementa 9.1.3 Department <Dept> komentārs precizēts uz - Ēkas korpusa nosaukums/numurs; - elementa 9.1.4 SubDepartment <SubDept> komentārs precizēts uz - Ēkas apakškorpusa nosaukums/numurs; - elementa 9.1.5 StreetName <StrtNm> komentārs precizēts uz - Ielas nosaukums; - elementa 9.1.6 BuildingNumber <BldgNb> komentārs precizēts uz - Ēkas numurs; - elementa 9.1.7 PostCode <PstCd> komentārs precizēts uz - Pasta indekss; - elementa 9.1.8 TownName <TwnNm> komentārs precizēts uz - Pilsētas, apdzīvotas vietas nosaukums; - elementa 9.1.9 CountrySubDivision <CtrySubDvsn> komentārs precizēts uz - Valsts daļas nosaukumus, piemēram, rajons, apgabals, štats, novads.	
	CamT.060.001.03 ziņojuma bloka 2.8 ReportingPeriod <RptgPrd> elementa ToTime <ToTm> dzēsts komentārs - Elementā norādītā vērtība netiek apstrādāta.	

Ievads

Dokumenta mērķis ir sniegt vadlīnijas kā strukturējams naudas vadības (Cash Management) ziņojums datu apmaiņai starp Valsts kasi un Valsts kases klientu, izmantojot šādus ISO 20022 XML maksājumu ziņojumus:

- CAMT.052.001.02 BankToCustomerAccountReportV02 - izmanto, lai sniegtu informāciju par grāmatotajiem un dienas ietvaros notikušajiem maksājumiem un konta bilanci. Ziņojumā tiek iekļauta informācija par slēgtām un neslēgtām dienām un pieprasījuma beigu datums var būt kārtējā diena.
- CAMT.054.001.02 BankToCustomerDebitCreditNotificationV02 - izmanto, lai sniegtu informāciju par kredīta un debeta maksājumiem. Ziņojumā tiek iekļauta informācija tikai par maksājuma datiem.
- CAMT.060.001.03 AccountReportingRequestV03 - izmanto, lai pieprasītu Valsts kasei konta pārskatu (BankToCustomerAccountReport) vai debeta/ kredīta paziņojumu (BankToCustomerDebitCreditNotification). Atkarībā no ziņojumā norādītajiem pieprasījuma parametriem atbilde saturēs maksājumu datus un konta bilances datus.

Dokuments satur aprakstu par ziņojuma elementiem, kuri ir nepieciešami, lai apmainītos ar informāciju atbilstoši formāta prasībām. Ziņojuma elementi, kuri nav nepieciešami informācijas apmaiņai starp Valsts kasi un Valsts kases klientu, nav iekļauti šajā formāta aprakstā. Ziņojuma elementi, kas nav minēti šajā ziņojuma aprakstā tiks IGNORĒTI.

Vadlīnijas atbilst ISO 20022 standartam un Latvijas komercbanku asociācijas apstiprinātajām ISO 20022 XML ziņojumu vadlīnijām "klients–banka" un "banka-klients" posmā ieviešanai Latvijā.

Maksājuma tipu apraksts

Iekšzemes – maksājums Austrālijas dolāros (AUD), Baltkrievijas rubļos (BYN), Kanādas dolāros (CAD), Šveices frankos (CHF), Čehijas kronās (CZK), Dānijas kronās (DKK), Lielbritānijas sterliņu mārciņās (GBP), Ungārijas forintos (HUF), Japānas jenās (JPY), Norvēģijas kronās (NOK), Polijas zlotos (PLN), Krievijas rubļos (RUB), Zviedrijas kronās (SEK), ASV dolāros (USD) uz jebkuru Latvijā reģistrētu maksājumu pakalpojumu sniedzēju, izņemot Valsts kasi.

Iekšējais - maksājums Austrālijas dolāros (AUD), Baltkrievijas rubļos (BYN), Kanādas dolāros (CAD), Šveices frankos (CHF), Čehijas kronās (CZK), Dānijas kronās (DKK), ES vienotā valūta (EUR), Lielbritānijas sterliņu mārciņās (GBP), Ungārijas forintos (HUF), Japānas jenās (JPY), Norvēģijas kronās (NOK), Polijas zlotos (PLN), Krievijas rubļos (RUB), Zviedrijas kronās (SEK), ASV dolāros (USD) uz jebkuru kontu Valsts kasē.

Ārvalstu - maksājums Austrālijas dolāros (AUD), Baltkrievijas rubļos (BYN), Kanādas dolāros (CAD), Šveices frankos (CHF), Čehijas kronās (CZK), Dānijas kronās (DKK), Lielbritānijas sterliņu mārciņās (GBP), Ungārijas forintos (HUF), Japānas jenās (JPY), Norvēģijas kronās (NOK),

Polijas zlotos (PLN), Krievijas rubļos (RUB), Zviedrijas kronās (SEK), ASV dolāros (USD) uz jebkuru banku ārvalstīs un/vai ES vienotā valūta (EUR) uz jebkuru banku ārpus EEZ dalībvalstīm¹.

SEPA – maksājums ES vienotā valūtā (EUR) uz jebkuru EEZ dalībvalsts SEPA banku.

Tehniskie maksājumi – maksājumi starp vienas iestādes dažādiem kontiem (piem., darījumu pārgrāmatošana) un maksājumi viena konta ietvaros (piem., klasifikācijas kodu labošana, dotācija, valūtas kursa svārstība, atlikuma uzlikšana)

Ziņojumu satura apraksts

Ziņojums satur divus obligātos blokus: Galvene (Header) un Pārskats (Account Report).

Galvene (Header): Šis bloks ir obligāts un tiek norādīts tikai vienu reizi. Tas satur faila identificējošus elementus – ziņojuma identifikators, ziņojuma izveides datums un laiks.

Konta pārskats (Account Report): Šis bloks ir obligāts un var tikt norādīts arī atkārtoti. Tas ir norādāms atkārtoti par katru pārskatā atspoguļoto kontu. Pārskats satur komponentes Balance un Ieraksts.

Zemāk parādītajā tabulā aprakstīti ziņojumos izmantotie elementi sekojošā formātā:

ISO Index	Or	Mult.	Ziņojuma elements	XML Tag	Tips	Komentāri par elementā ievadāmo informāciju (LAT/ENG)
		[1..1]	Message root	<BkToCstmrAcctRpt>		

Ind. – Ziņojuma elementa numurs. Numurs atbilst ISO 20022 XML Ziņojumu aprakstam, kurš ir atrodams vietnē http://www.iso20022.org/message_archive.page zem “Second version of the Bank-to-Customer Cash Management messages”.

Or. – Norāda uz izvēlni. Ziņojumā var tikt iekļauts viens vai otrs elements.

Mult. – Norāda uz elementa izmantošanas obligātumu un šī elementa parādīšanās biežumu. Iespējamās vērtības un to nozīme:

- ☐ [1..1] – Elements ir obligāts un var tikt norādīts vienu reizi;
- ☐ [1..n] – Elements ir obligāts un var tikt norādīts vienu vai vairākas reizes;
- ☐ [0..1] – Elementu drīkst nenorādīt. Ja elements tiek norādīts, tas var būt darīts tikai vienu reizi;
- ☐ [0..n] – Elementu drīkst nenorādīt. Ja elements tiek norādīts, tas var būt darīts vienu vai vairākas reizes.

Ziņojuma elements – Elementa nosaukums atbilstoši ISO 20022 XML

XML Tag – Atbilstošā elementa XML tags ziņojumā

¹ Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis:

Visas ES dalībvalstis (Austrija, Apvienotā Karaliste, Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija), kā arī Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveices konfederācija.

Tips – XML tagā ievadītās informācijas apraksts

Komentāri – Papildus komentāri par elementa izpildīšanu.

Rakstzīmju kopa

ISO 20022 XML ziņojumos izmanto UTF8 kodējumu. Izmantotais kodējums ir deklarēts XML ziņojuma galvenē (Header). ISO 20022 XML ziņojumos atļauts izmantot sekojošus simbolus:

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

/ - ? : () . , ' + space

Iekšējos un SEPA maksājumos Latvijas ietvaros ir atļauta arī sekojošu latīņu alfabēta burtu ar latviešu valodas diakritiskajām zīmēm izmantošana: Āā, Čč, Ēē, Ģģ, Īī, Ķķ, Ļļ, Ņņ, Šš, Ūū, Žž.

XML ziņojumos aizvietojamie simboli

Saskaņā ar XML standartu, atsevišķi speciālie simboli ir jāaizvieto ar objektiem:

Speciālais simbols	Objekts
&	&
<	<
>	>
"	"
'	'

Konta pārskata ziņojums camt.052.001.02

Ind.	Or.	Mult.	Ziņojuma elements	<XML Tags>	Tips	Komentāri par elementā ievadāmo informāciju
1.0		[1..1]	+GroupHeader	<GrpHdr>		
1.1		[1..1]	++MessageIdentification	<MsgId>	Max35Text	Reference, kuru piešķir Valsts kase un, kas tiek nosūtīta konta īpašniekam vai pilnvarotai personai, un kam ir nepārprotami jāidentificē ziņojums.
1.2		[1..1]	++CreationDateTime	<CreDtTm>	ISODateTime	Laiks un datums, kad ziņojums izveidots (GGGG- MM-DDThh:mm:ss, piemēram: 2012-11-21T09:10:49) 00:00:00 = dienas sākums; 24:00:00 = dienas beigas.
1.3		[0..1]	++MessageRecipient	<MsgRcpt>		Jānorāda, ja ziņojuma saņēmējs ir konta īpašnieka pilnvarotā puse. Piezīme: Izmanto tikai gadījumā, ja ziņojuma saņēmējs nav konta īpašnieks.
9.1.0		[0..1]	+++Name	<Nm>	Max140Text	Vārds/nosaukums vai cita informācija, kas neapšaubāmi identificē ziņojuma iniciatoru.
9.1.12		[0..1]	+++Identification	<Id>		Identifikācijas bloks
9.1.13	{Or	[1..1]	++++OrganisationIdentification	<OrgId>		Uzņēmuma identifikācijas bloks
9.1.14		[0..1]	+++++BICOrBEI	<BICOrBEI>	Identifier	Bankas Identifikācijas kods – BIC. Atļauts izmantot tikai BIC11.
9.1.15		[0..n]	+++++Other	<Othr>		Elementu atkārto ne vairāk kā vienu reizi.
9.1.16		[1..1]	++++++Identification	<Id>	Max35Text	Nodokļu maksātāja (uzņēmuma) reģistrācijas numurs.
9.1.17		[0..1]	++++++SchemeName	<SchmeNm>		Shēmas nosaukums.
9.1.18		[1..1]	+++++++Code	<Cd>	Code	Identifikācijas shēmas kods. Izmantotais kods –TXID no saraksta http://www.iso20022.org/external_code_list.page sarakstā ExternalOrganisationIdentification1Code.
9.1.21	Or}	[1..1]	++++PrivateIdentification	<PrvtId>		Privātpersonas identifikācijas bloks.
9.1.27		[0..n]	+++++Other	<Othr>		Elementu atkārto ne vairāk kā vienu reizi.
9.1.28		[1..1]	++++++Identification	<Id>	Max35Text	Privātpersonas personas kods.
9.1.29		[0..1]	++++++SchemeName	<SchmeNm>		Shēmas nosaukums.
9.1.30		[1..1]	+++++++Code	<Cd>	Code	Identifikācijas shēmas kods. Izmantotais kods – NIDN no

						saraksta http://www.iso20022.org/external_code_list.page sarakstā ExternalPersonIdentification1Code.
1.4		[0..1]	++MessagePagination	<MsgPgntn>		Bloks netiek izmantots.
8.1.0		[1..1]	+++PageNumber	<PgNb>	Max5Numeri cText	
8.1.1		[1..1]	+++LastPageIndicator	<LastPgInd>	Indicator	Identificē pēdējo lapu (Yes/No).
2.0		[1..n]	+Report	<Rpt>		Šobrīd bloks tiek norādīts vienu reizi.
2.1		[1..1]	++Identification	<Id>	Max35Text	Unikāls ziņojuma identifikators, ko piešķir Valsts kase.
2.4		[1..1]	++CreationDateTime	<CreDtTm>	ISODatetime	Laiks un datums, kad ziņojums izveidots (GGGG- MM-DDThh:mm:ss, piemēram: 2012-11-21T09:10:49).
2.5		[0..1]	++FromToDate	<FrToDt>		Laiks un datums, par kuru sagatavots pārskats (GGGG- MM-DDThh:mm:ss, piemēram: 2012-11-21T09:10:49) 00:00:00 = dienas sākums; 24:00:00 = dienas beigas.
5.1.0		[1..1]	+++FromDateTime	<FrDtTm>	ISODatetime	Datums un laiks, no kura ziņojumā ir ietverti dati
5.1.1		[1..1]	+++ToDateTime	<ToDtTm>	ISODatetime	Datums un laiks, līdz kuram ziņojumā ir ietverti dati
2.10		[1..1]	++Account	<Acct>		Informācija par kontu.
1.2.0		[1..1]	+++Identification	<Id>		Konta identifikācijas bloks.
1.2.1		[1..1]	++++IBAN	<IBAN>	Identifier	Konta numurs IBAN formātā.
1.2.11		[0..1]	+++Currency	<Ccy>	Code	Konta valūta.
1.2.13		[0..1]	+++Owner	<Ownr>		Konta īpašnieka identifikācijas bloks.
1.2.14		[0..1]	++++Name	<Nm>	Max140Text	Vārds/nosaukums vai cita informācija, kas neapšaubāmi identificē konta īpašnieku.
1.2.26		[0..1]	++++Identification	<Id>		Identifikācijas bloks.
1.2.27	{Or	[1..1]	+++++OrganisationIdentification	<OrgId>		Uzņēmuma identifikācijas bloks.
1.2.28		[0..1]	+++++BICOrBEI	<BICOrBEI>	Identifier	Bankas identifikācijas kods – BIC. Atļauts izmantot tikai BIC11.
1.2.29		[0..n]	+++++Other	<Othr>		Elementu atkārto ne vairāk kā vienu reizi.
1.2.30		[1..1]	+++++Identification	<Id>	Max35Text	Nodokļu maksātāja (uzņēmuma) reģistrācijas numurs.
1.2.31		[0..1]	+++++SchemeName	<SchmeNm>		Shēmas nosaukums.
1.2.32		[1..1]	+++++Code	<Cd>	Code	Identifikācijas shēmas kods. Izmantotais kods – TXID no saraksta http://www.iso20022.org/external_code_list.page

						sarakstā ExternalOrganisationIdentification1Code
1.2.3	Or}	[1..1]	+++++PrivatIdentification	<PrvtId>		Privātpersonas identifikācijas bloks
1.2.41		[0..n]	+++++Other	<Othr>		Elements tiek izmantots vienu reizi
1.2.42		[1..1]	+++++Identification	<Id>	Max35Text	Privātpersonas personas kods.
1.2.43		[0..1]	+++++SchemeName	<SchmeNm>		Shēmas nosaukums.
1.2.44		[1..1]	+++++Code	<Cd>	Code	Identifikācijas shēmas kods. Izmantotais kods – NIDN no saraksta http://www.iso20022.org/external_code_list.page sarakstā ExternalPersonIdentification1Code.
1.2.56		[0..1]	+++ Servicer	<Svcr>		Norādāma informācija par pusi, kura apkalpo kontu - pārvalda reģistrāciju un grāmatošanu, seko konta bilancei, kā arī sniedz informāciju par kontu.
1.2.57		[1..1]	++++FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>		Finanšu institūcijas identifikācijas bloks.
1.2.58		[0..1]	++++BIC	<BIC>	Identifier	Bankas identifikācijas kods – BIC. Atļautā vērtība – TREL LV22XXX.
1.2.64		[0..1]	++++Name	<Nm>	Max140Text	Atļautā vērtība - Valsts kase.
2.23		[1..n]	++Balance	<Bal>		Bloks bilances skaitliskai attēlošanai konkrētājā laika posmā.
2.24		[1..1]	+++Type	<Tp>		Bilances tips
2.25		[1..1]	++++CodeOrProprietary	<CdOrPrtry>		
2.26		[1..1]	++++Code	<Cd>	Code	Pārskatā izmantoto kodu saraksts: OPBD – konta atlikums uz slēgtās dienas sākumu. Piezīme: konta atlikums uz dienas sākumu ir vienāds ar iepriekšējās slēgtās dienas beigu atlikumu (atbilstoši valsts budžeta uzskaites specifikai atlikums uz kārtējā gada 01.01. slēgtās dienas sākumu vienmēr būs nulle); CLBD – konta atlikums uz slēgtās dienas beigām; PRCD – konta atlikums uz pēdējās slēgtās dienas beigām. Piezīme: atlikums uz neslēgtas dienas sākumu ir vienāds ar pēdējās slēgtās dienas beigu atlikumu (atbilstoši valsts budžeta uzskaites specifikai atlikums uz kārtējā gada 01.01. dienas sākumu vienmēr būs nulle); ITAV – pieejams konta atlikums uz ziņojuma sagatavošanas brīdi. Piezīme: šim kodam norādītā summa (elements 2.34)

						atspoguļo kontā pieejamo atlikumu uz ziņojuma sagatavošanas brīdi.
2.28		[0..1]	++++SubType	<SubTp>		Bloks šobrīd netiek izmantots
2.29		[1..1]	+++++Code	<Cd>	Code	
2.34		[1..1]	+++Amount	<Amt Ccy="AAA">	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount	Konta balance. Summa tiek aprēķināta atkarībā no 2.26 elementā norādītā bilances koda tipa.
2.35		[1..1]	+++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	Code	Norāda kredīta vai debeta pozīciju. CRDT=bilances atlikums palielinās; DBIT=bilances atlikums samazinās. Piezīme: Nulles atlikums uzskatāms par pozitīvu atlikumu.
2.36		[1..1]	+++Date	<Dt>		
4.1.0		[1..1]	++++Date	<DtTm>	ISODateTime	Norāda attiecīgā bilances posteņa datumu un laiku (GGGG-MM-DDThh:mm:ss, piemēram: 2012-11-21T09:10:49)Piezīme: Ja elementa 2.26 vērtība ir PRCD, tad DtTm vienmēr būs pēdējās slēgtās dienas datums (GGGG-MM-DDT24:00:00); Ja elementa 2.26 vērtība ir ITAV, tad DtTm vērtības aprēķina laiks būs vienāda ar elementa 1.2 vērtību; Ja elementa 2.26 vērtība ir OPBD, tad DtTm vienmēr būs slēgtās dienas datums (GGGG-MM-DDT00:00:00); Ja elementa 2.26 vērtība ir CLBD, tad DtTm vienmēr būs slēgtās dienas datums (GGGG-MM-DDT24:00:00).
2.43		[0..1]	++TransactionsSummary	<TxSummry>		
2.49		[0..1]	+++TotalCreditEntries	<TtlCdtNtries>		Kopējā kredīta ierakstu summa un skaits.
2.50		[0..1]	++++NumberOfEntries	<NbOfNtries>	Max15NumericText	Ierakstu skaits. Rēķina, saskaitot Entry blokus (2.76) ar indikatoru – CRDT (2.79).
2.51		[0..1]	++++Sum	<Sum>	DecimalNumber	Kopējā ierakstu summa. Rēķina saskaitot Entry blokus (2.76) norādītās Amount (2.78) vērtības ar indikatoru – CRDT (2.79).
2.52		[0..1]	+++TotalDebitEntries	<TtlDbtNtries>		Kopējā debeta ierakstu summa un skaits.

2.53		[0..1]	++++NumberOfEntries	<NbOfNtries>	Max15NumericText	Ierakstu skaits. Rēķina, saskaitot Entry blokus (2.76) ar indikatoru – DBIT (2.79).
2.54		[0..1]	++++Sum	<Sum>	DecimalNumber	Kopējā ierakstu summa. Rēķina saskaitot Entry blokus (2.76) norādītās Amount (2.78) vērtības ar indikatoru – DBIT (2.79).
2.76		[0..n]	++Entry	<Ntry>		Bloks netiek attēlots, ja kontā nav bijis apgrozījuma. Piezīme: Maksājumu uzskaites sadaļā (Entry details) katrs maksājums uzskaitās atsevišķi.
2.77		[0..1]	+++EntryReference	<NtryRef>	Max35Text	Elements šobrīd netiek izmantots
2.78		[1..1]	+++Amount	<Amt Ccy="AAA">	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount	Summa konta valūtā.
2.79		[1..1]	+++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	Code	Norāda kredīta vai debeta pozīciju CRDT=kredīts; DBIT=debets.
2.80		[0..1]	+++ReversalIndicator	<RvslInd>	Indicator	Norāda uz to vai maksājums ir reverss. Maksājums ir reverss, ja <RvslInd> vērtība ir 'true': ja <CdtDbtInd> ir 'DBIT', tad oriģinālais maksājums ir bijis kredītā; ja <CdtDbtInd> ir 'CRDT', tad oriģinālais maksājums ir bijis debetā.
2.81		[1..1]	+++Status	<Sts>	Code	Maksājuma statusa kods. Izmantotā vērtība: BOOK – maksājums iegrāmatots; PDNG – maksājums atrodas apstrādē.
2.82		[0..1]	+++BookingDate	<BookgDt>		Maksājuma grāmatojuma datums.
4.1.0		[1..1]	++++Date	<Dt>	ISODate	GGGG- MM-DD, piemēram: 2012-11-21.
2.83		[0..1]	+++ValueDate	<ValDt>		Maksājuma valutācijas datums.
4.1.0		[1..1]	++++Date	<Dt>	ISODate	GGGG- MM-DD, piemēram: 2012-11-21.
2.84		[0..1]	+++AccountServicerReference	<AcctSvcrRef>	Max35Text	Valsts kases piešķirts unikāls maksājuma identifikators (references nr.).
2.91		[1..1]	+++BankTransactionCode	<BkTxCd>		Elementu kopums, kas detalizēti ataino maksājuma tipu. Vismaz vienam (Domain/Proprietary) jābūt izmantotam Skatīt iespējamo kodu sarakstu

2.92		[0..1]	++++Domain	<Domn>		
2.93		[1..1]	+++++Code	<Cd>	Code	http://www.iso20022.org/external_code_list.page no saraksta Bank Transaction Code sets description
2.94		[1..1]	+++++Family	<Fmly>		
2.95		[1..1]	+++++Code	<Cd>	Code	http://www.iso20022.org/external_code_list.page no saraksta Bank Transaction Code sets description
2.96		[1..1]	+++++SubFamilyCode	<SubFmlyCd>	Code	http://www.iso20022.org/external_code_list.page no saraksta Bank Transaction Code sets description
2.135		[0..n]	+++EntryDetails	<NtryDtls>		Katram Entry (elements 2.76) ir tikai viens elements EntryDetails.
2.142		[0..n]	++++TransactionDetails	<TxDtls>		Katram EntryDetails (elements 2.135) ir tikai viens elements TransactionDetails.
2.143		[0..1]	+++++References	<Refs>		
2.144		[0..1]	+++++MessageIdentification	<MsgId>	Max35Text	Ziņojuma elements 1.1 no pain.001.001.03.
2.145		[0..1]	+++++AccountServicerReference	<AcctSvcrRef>	Max35Text	Valsts kases piešķirts unikāls maksājuma identifikators (references nr.).
2.146		[0..1]	+++++PaymentInformationIdentification	<PmtInflId>	Max35Text	Ziņojuma elements 2.1 no pain.001.001.03.
2.147		[0..1]	+++++InstructionIdentification	<InstrId>	Max35Text	Maksājuma numurs. Klienta piešķirts maksājuma numurs iekšējiem, iekšzemes, SEPA, ārvalstu un tehniskajiem maksājumiem (izņemot dotācija, valūtas svārstības, atlikumu pārceļšanas un atlikumu uzlikšanas dokumentiem). Ziņojuma elements 2.29 no pain.001.001.03.
2.148		[0..1]	+++++EndToEndIdentification	<EndToEndId>	Max35Text	Maksātāja piešķirts maksājuma identifikators (maksātāja reference), kas tiek nodots caur visu maksājuma ķēdi nemainīts. Tiek pārsūtīts tālāk tikai SEPA maksājumos. Elementā norādītais identifikators paredzēts, lai klients-klients posmā identificētu maksājumu. Ja netiek padots pain.001.001.03, tad atpakaļ padod NOT PROVIDED. Ne - SEPA maksājumos šis elements tiek ignorēts. Ziņojuma elementa numurs 2.30 no pain.001.001.03.
2.149		[0..1]	+++++TransactionIdentification	<TxId>	Max35Text	Maksātāja bankas piešķirts identifikators. Maksātāja bankas piešķirts unikāls maksājuma identifikators no bankas ienākošiem maksājumiem.

2.156		[0..1]	+++++AmountDetails	<AmtDtls>		
2.1.0		[0..1]	++++++InstructedAmount	<InstdAmt>		
2.1.1		[1..1]	+++++++Amount	<Amt Ccy="AAA">	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount	Summa maksājuma valūtā.
2.1.9		[0..1]	++++++TransactionAmount	<TxAmt>		
2.1.10		[1..1]	+++++++Amount	<Amt Ccy="AAA">	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount	Maksājuma summa konta valūtā.
2.1.11		[0..1]	+++++++CurrencyExchange	<CcyXchg>		
2.1.12		[1..1]	+++++++SourceCurrency	<SrcCcy>	Code	Konta valūta.
2.1.13		[0..1]	+++++++TargetCurrency	<TrgtCcy>	Code	Maksājuma valūta.
2.1.14		[0..1]	+++++++UnitCurrency	<UnitCcy>	Code	Nacionālā valūta – EUR.
2.1.15		[1..1]	+++++++ExchangeRate	<XchgRate>	BaseOneRate	Ja elementā 2.1.1 norādītā maksājuma summas valūta atšķiras no elementā 2.1.10 norādītās konta valūtas un kāda no šo elementu valūtām nav EUR, tad šajā elementā norāda kross kursu.
2.199		[0..1]	+++++RelatedParties	<RltdPties>		Maksājumā iesaistītās puses. Bloks netiek attēlots tehniskiem maksājumiem viena konta ietvaros.
2.201		[0..1]	++++++Debtor	<Dbtr>		Ienākošajiem maksājumiem: Nosaukums, adrese un identifikators tiek norādīti, ja ir pieejami. Izejošajiem maksājumiem: netiek lietots (informācija tiek parādīta blokā Owner (elements 1.2.13)).
9.1.0		[0..1]	+++++++Name	<Nm>	Max140Text	Vārds/nosaukums vai cita informācija, kas identificē pretējo darījuma pusi.
9.1.1		[0..1]	+++++++PostalAddress	<PstlAdr>		Pasta adreses identifikācijas bloks
9.1.2		[0..1]	+++++++AddressType	<AdrTp>	Code	Izmantoto adrešu tipu kodu saraksts: ADDR - Postal; BIZZ - Business; DLVY - DeliveryTo; HOME - Residential; MLTO - MailTo;

						PBOX - POBox. Elements šobrīd netiek izmantots
9.1.3		[0..1]	+++++++Department	<Dept>	Max70Text	Ēkas korpusa nosaukums/numurs
9.1.4		[0..1]	+++++++SubDepartment	<SubDept>	Max70Text	Ēkas apakškorpusa nosaukums/numurs
9.1.5		[0..1]	+++++++StreetName	<StrtNm>	Max70Text	Ielas nosaukums
9.1.6		[0..1]	+++++++BuildingNumber	<BldgNb>	Max16Text	Ēkas numurs/nosaukums
9.1.7		[0..1]	+++++++PostCode	<PstCd>	Max16Text	Pasta indekss
9.1.8		[0..1]	+++++++TownName	<TwnNm>	Max35Text	Pilsētas, apdzīvotas vietas nosaukums
9.1.9		[0..1]	+++++++CountrySubDivision	<CtrySubDvsn>	Max35Text	Valsts daļas nosaukumus, piemēram, rajons, apgabals, štats, novads
9.1.10		[0..1]	+++++++Country	<Ctry>	Code	Valsts kods no http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists/country_names_and_code_elements.htm
9.1.11		[0..7]	+++++++AddressLine	<AdrLine>	Max70Text	Elementu atkārto ne vairāk kā vienu reizi.
9.1.12		[0..1]	+++++++Identification	<Id>		Identifikācijas bloks.
9.1.13	{Or	[1..1]	+++++++OrganisationIdentification	<OrgId>		Uzņēmuma identifikācijas bloks.
9.1.14		[0..1]	+++++++BICOrBEI	<BICOrBEI>	Identifier	Bankas identifikācijas kods – BIC. Atļauts izmantot tikai BIC11.
9.1.15		[0..n]	+++++++Other	<Othr>		Elementu atkārto ne vairāk kā vienu reizi.
9.1.16		[1..1]	+++++++Identification	<Id>	Max35Text	Uzņēmuma identifikators (reģistrācijas numurs).
9.1.17		[0..1]	+++++++SchemeName	<SchmeNm>		Shēmas nosaukums.
9.1.18	{{Or	[1..1]	+++++++Code	<Cd>	Code	Identifikācijas shēmas kods http://www.iso20022.org/external_code_list.page sarakstā ExternalOrganisationIdentification1Code.
9.1.19	Or}}	[1..1]	+++++++Proprietary	<Prtry>	Max35Text	Identifikācijas shēmas nosaukums brīvā tekstā.
9.1.20		[0..1]	+++++++Issuer	<Issr>	Max35Text	Identifikācijas shēmas nosaukuma piešķirējs.
9.1.21	Or}	[1..1]	+++++++PrivateIdentification	<PrvtId>		Privātpersonas identifikācijas bloks.
9.1.22		[0..1]	+++++++DateAndPlaceOfBirth	<DtAndPlcOfBirth>		
9.1.23		[1..1]	+++++++BirthDate	<BirthDt>	ISODate	GGGG-MM-DD, piemēram: 2012-11-21.
9.1.24		[0..1]	+++++++ProvinceOfBirth	<PrvcOfBirth>	Max35Text	
9.1.25		[1..1]	+++++++CityOfBirth	<CityOfBirth>	Max35Text	
9.1.26		[1..1]	+++++++CountryOfBirth	<CtryOfBirth>	Code	Valsts kods no http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists

						/country_names_and_code_elements.htm
9.1.27		[0..n]	+++++++Other	<Othr>		Elementu atkārtoti ne vairāk kā vienu reizi.
9.1.28		[1..1]	+++++++Identification	<Id>	Max35Text	Privātpersonas identifikators (piemēram, personas kods).
9.1.29		[0..1]	+++++++SchemeName	<SchmeNm>		Shēmas nosaukums.
9.1.30	{Or	[1..1]	+++++++Code	<Cd>	Code	Identifikācijas shēmas kods. http://www.iso20022.org/external_code_list.page sarakstā ExternalPersonIdentification1Code.
9.1.31	Or}}	[1..1]	+++++++Proprietary	<Prtry>	Max35Text	Identifikācijas shēmas nosaukums brīvā tekstā.
9.1.32		[0..1]	+++++++Issuer	<Issr>	Max35Text	Identifikācijas shēmas nosaukuma piešķirējs.
2.202		[0..1]	+++++DebtorAccount	<DbtrAcct>		Ienākošajiem maksājumiem: konts tiek norādīts, ja ir pieejams. Izejošajiem maksājumiem: netiek lietots (informācija tiek parādīta elementā 1.2.1).
1.1.0		[1..1]	+++++Identification	<Id>		
1.1.1	{Or	[1..1]	+++++IBAN	<IBAN>	Identifier	Konta numurs IBAN formātā.
1.1.2	Or}	[1..1]	+++++Other	<Othr>		
1.1.3		[1..1]	+++++Identification	<Id>	Max34Text	Konta numurs ne-IBAN formātā.
1.1.4		[0..1]	+++++SchemeName	<SchmeNm>		Bloks šobrīd netiek izmantots
1.1.5		[1..1]	+++++Code	<Cd>	Code	http://www.iso20022.org/external_code_list.page sarakstā ExternalAccountIdentification1Code.
2.203		[0..1]	+++++UltimateDebtor	<UltmtDbtr>		Tikai SEPA maksājumiem. Tiek norādīts gadījumos, ja saņemts ienākošajā maksājumā, vai Maksātājs norādījis izejošajā maksājumā (pain.001.001.03 elements 2.70 vai 2.23).
9.1.0		[0..1]	+++++Name	<Nm>	Max140Text	Vārds/nosaukums vai cita informācija.
9.1.1		[0..1]	+++++PostalAddress	<PstlAdr>		Pasta adreses identifikācijas bloks.
9.1.2		[0..1]	+++++AddressType	<AdrTp>	Code	Izmantoto adrešu tipu kodu saraksts: ADDR - Postal; BIZZ - Business; DLVY - DeliveryTo; HOME - Residential; MLTO - MailTo; PBOX - POBox. Elements šobrīd netiek izmantots

9.1.3		[0..1]	+++++++Department	<Dept>	Max70Text	Elements šobrīd netiek izmantots
9.1.4		[0..1]	+++++++SubDepartment	<SubDept>	Max70Text	Elements šobrīd netiek izmantots
9.1.5		[0..1]	+++++++StreetName	<StrtNm>	Max70Text	Elements šobrīd netiek izmantots
9.1.6		[0..1]	+++++++BuildingNumber	<BldgNb>	Max16Text	Elements šobrīd netiek izmantots
9.1.7		[0..1]	+++++++PostCode	<PstCd>	Max16Text	Elements šobrīd netiek izmantots
9.1.8		[0..1]	+++++++TownName	<TwnNm>	Max35Text	Elements šobrīd netiek izmantots
9.1.9		[0..1]	+++++++CountrySubDivision	<CtrySubDvsn>	Max35Text	Elements šobrīd netiek izmantots
9.1.10		[0..1]	+++++++Country	<Ctry>	Code	Valsts kods no http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists/country_names_and_code_elements.htm
9.1.11		[0..7]	+++++++AddressLine	<AdrLine>	Max70Text	Elementu atkārto ne vairāk kā vienu reizi.
9.1.12		[0..1]	+++++++Identification	<Id>		Identifikācijas bloks.
9.1.13	{Or	[1..1]	+++++++OrganisationIdentification	<OrgId>		Uzņēmuma identifikācijas bloks.
9.1.14		[0..1]	+++++++BICorBEI	<BICorBEI>	Identifier	Bankas Identifikācijas kods – BIC. Atļauts izmantot tikai BIC11.
9.1.15		[0..n]	+++++++Other	<Othr>		Elementu atkārto ne vairāk kā vienu reizi.
9.1.16		[1..1]	+++++++Identification	<Id>	Max35Text	Uzņēmuma identifikators (reģistrācijas numurs).
9.1.17		[0..1]	+++++++SchemeName	<SchmeNm>		Shēmas nosaukums
9.1.18		[1..1]	+++++++Code	<Cd>	Code	Identifikācijas shēmas kods. http://www.iso20022.org/external_code_list.page sarakstā ExternalOrganisationIdentification1Code.
9.1.21	Or}	[1..1]	+++++++PrivateIdentification	<PrvtId>		Privātpersonas identifikators.
9.1.22		[0..1]	+++++++DateAndPlaceOfBirth	<DtAndPlcOfBirth>		
9.1.23		[1..1]	+++++++BirthDate	<BirthDt>	ISODate	GGGG-MM-DD
9.1.24		[0..1]	+++++++ProvinceOfBirth	<PrvcOfBirth>	Max35Text	
9.1.25		[1..1]	+++++++CityOfBirth	<CityOfBirth>	Max35Text	
9.1.26		[1..1]	+++++++CountryOfBirth	<CtryOfBirth>	Code	Valsts kods no http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists/country_names_and_code_elements.htm
9.1.27		[0..n]	+++++++Other	<Othr>		Elementu atkārto ne vairāk kā vienu reizi.
9.1.28		[1..1]	+++++++Identification	<Id>	Max35Text	Privātpersonas identifikators (piemēram, personas kods)
9.1.29		[0..1]	+++++++SchemeName	<SchmeNm>		
9.1.30		[1..1]	+++++++Code	<Cd>	Code	Identifikācijas shēmas kods.

						http://www.iso20022.org/external_code_list.page sarakstā ExternalPersonIdentification1Code.
9.1.33		[0..1]	+++++++CountryOfResidence	<CtryOfRes>	Code	Saņēmēja rezidences valsts kods no http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists/country_names_and_code_elements.htm
2.204		[0..1]	+++++++Creditor	<Cdtr>		Ienākošiem maksājumiem: netiek lietots (informācija tiek parādīta blokā Owner (elements 1.2.13)). Izejošiem maksājumiem norāda klienta doto informāciju par maksājuma saņēmēju (t.sk. ziņojuma elements 2.79 no pain. 001.001.03).
9.1.0		[0..1]	+++++++Name	<Nm>	Max140Text	Vārds/nosaukums vai cita informācija, kas identificē pretējo darījuma pusi.
9.1.1		[0..1]	+++++++PostalAddress	<PstlAdr>		Pasta adreses identifikācijas bloks.
9.1.10		[0..1]	+++++++Country	<Ctry>	Code	Saņēmēja valsts Valsts kods no http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists/country_names_and_code_elements.htm
9.1.11		[0..7]	+++++++AddressLine	<AdrLine>	Max70Text	Elementu atkārtoti ne vairāk kā vienu reizi.
9.1.12		[0..1]	+++++++Identification	<Id>		Identifikācijas bloks.
9.1.13	{Or	[1..1]	+++++++OrganisationIdentification	<OrgId>		Uzņēmuma identifikācijas bloks.
9.1.15		[0..n]	+++++++Other	<Othr>		Elementu atkārtoti ne vairāk kā vienu reizi.
9.1.16		[1..1]	+++++++Identification	<Id>	Max35Text	Uzņēmuma identifikators (reģistrācijas numurs).
9.1.17		[0..1]	+++++++SchemeName	<SchmeNm>		Shēmas nosaukums.
9.1.18	{{Or	[1..1]	+++++++Code	<Cd>	Code	Identifikācijas shēmas kods. http://www.iso20022.org/external_code_list.page sarakstā ExternalOrganisationIdentification1Code.
9.1.19	Or}}	[1..1]	+++++++Proprietary	<Prtry>	Max35Text	Identifikācijas shēmas nosaukums brīvā tekstā.
9.1.21	Or}	[1..1]	+++++++PrivateIdentification	<PrvtId>		Privātpersonas identifikācijas bloks.
9.1.22		[0..1]	+++++++DateAndPlaceOfBirth	<DtAndPlcOfBirth>		
9.1.23		[1..1]	+++++++BirthDate	<BirthDt>	ISODate	GGGG-MM-DD, piemēram: 2012-11-21
9.1.24		[0..1]	+++++++ProvinceOfBirth	<PrvcOfBirth>	Max35Text	
9.1.25		[1..1]	+++++++CityOfBirth	<CityOfBirth>	Max35Text	
9.1.26		[1..1]	+++++++CountryOfBirth	<CtryOfBirth>	Code	Valsts kods no http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists/country_names_and_code_elements.htm

9.1.27		[0..n]	+++++++Other	<Othr>		Elementu atkārti ne vairāk kā vienu reizi.
9.1.28		[1..1]	+++++++Identification	<Id>	Max35Text	Privātpersonas identifikators (piemēram, personas kods).
9.1.29		[0..1]	+++++++SchemeName	<SchmeNm>		Shēmas nosaukums.
9.1.30	{Or	[1..1]	+++++++Code	<Cd>	Code	Identifikācijas shēmas kods. http://www.iso20022.org/external_code_list.page sarakstā ExternalPersonIdentification1Code.
9.1.31	Or}}	[1..1]	+++++++Proprietary	<Prtry>	Max35Text	Identifikācijas shēmas nosaukums brīvā tekstā.
9.1.32		[0..1]	+++++++Issuer	<Issr>	Max35Text	Identifikācijas shēmas nosaukuma piešķirējs.
9.1.33		[0..1]	+++++++CountryOfResidence	<CtryOfRes>	Code	Saņēmēja rezidences valsts kods no http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists/country_names_and_code_elements.htm
2.205		[0..1]	+++++++CreditorAccount	<CdtrAcct>		Ienākošiem maksājumiem: netiek lietots (informācija tiek parādīta elementā 1.2.1). Izejošiem maksājumiem norāda klienta doto informāciju (ziņojuma elements 2.80 no pain.001.001.03).
1.1.0		[1..1]	+++++++Identification	<Id>		Konta identifikācijas bloks.
1.1.1	{Or	[1..1]	+++++++IBAN	<IBAN>	Identifier	Konta numurs IBAN formātā.
1.1.2	Or}	[1..1]	+++++++Other	<Othr>		
1.1.3		[1..1]	+++++++Identification	<Id>	Max34Text	Konta numurs ne-IBAN formātā.
1.1.4		[0..1]	+++++++SchemeName	<SchmeNm>		Bloks šobrīd netiek izmantots
1.1.5		[1..1]	+++++++Code	<Cd>	Code	http://www.iso20022.org/external_code_list.page sarakstā ExternalAccountIdentification1Code.
2.206		[0..1]	+++++++UltimateCreditor	<UltmtCdtr>		Tikai SEPA maksājumiem. Tiek norādīts gadījumos, ja saņemts ienākošajā maksājumā, vai Maksātājs norādījis izejošajā maksājumā (elements 2.81 no pain.001.001.03, ja norādīts).
9.1.0		[0..1]	+++++++Name	<Nm>	Max140Text	Izejošiem maksājumiem informācija no elementa 1.2.14.
9.1.12		[0..1]	+++++++Identification	<Id>		Identifikācijas bloks.
9.1.13	{Or	[1..1]	+++++++OrganisationIdentification	<OrgId>		Uzņēmuma identifikācijas bloks.
9.1.14		[0..1]	+++++++BICOrBEI	<BICOrBEI>	Identifier	Bankas identifikācijas kods – BIC. Atļauts izmantot tikai BIC11.
9.1.15		[0..n]	+++++++Other	<Othr>		Elementu atkārti ne vairāk kā vienu reizi.
9.1.16		[1..1]	+++++++Identification	<Id>	Max35Text	Uzņēmuma identifikators (reģistrācijas numurs).

9.1.17		[0..1]	+++++SchemeName	<SchmeNm>		Shēmas nosaukums.
9.1.18		[1..1]	+++++Code	<Cd>	Code	Identifikācijas shēmas kods http://www.iso20022.org/external_code_list.page sarakstā ExternalOrganisationIdentification1Code.
9.1.21	Or}	[1..1]	+++++PrivateIdentification	<PrvtId>		Privātpersonas identifikācijas bloks.
9.1.22		[0..1]	+++++DateAndPlaceOfBirth	<DtAndPlcOfBirth>		
9.1.23		[1..1]	+++++BirthDate	<BirthDt>	ISODate	GGGG-MM-DD, piemēram: 2012-11-21
9.1.24		[0..1]	+++++ProvinceOfBirth	<PrvcOfBirth>	Max35Text	
9.1.25		[1..1]	+++++CityOfBirth	<CityOfBirth>	Max35Text	
9.1.26		[1..1]	+++++CountryOfBirth	<CtryOfBirth>	Code	Valsts kods no http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists/country_names_and_code_elements.htm
9.1.27		[0..n]	+++++Other	<Othr>		Elementu atkārto ne vairāk kā vienu reizi.
9.1.28		[1..1]	+++++Identification	<Id>	Max35Text	Privātpersonas identifikators (piemēram, personas kods.
9.1.29		[0..1]	+++++SchemeName	<SchmeNm>		Shēmas nosaukums.
9.1.30		[1..1]	+++++Code	<Cd>	Code	Identifikācijas shēmas kods. http://www.iso20022.org/external_code_list.page sarakstā ExternalPersonIdentification1Code.
9.1.33		[0..1]	+++++CountryOfResidence	<CtryOfRes>	Code	Saņēmēja rezidences valsts kods no http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists/country_names_and_code_elements.htm
2.211		[0..1]	+++++RelatedAgents	<RltdAgts>		Maksājumā iesaistītā banka. Bloks netiek attēlots tehniskiem maksājumiem viena konta ietvaros.
2.212		[0..1]	+++++DebtorAgent	<DbtrAgt>		Izmanto tikai ienākošajiem maksājumiem, lai norādītu maksātāja banku. Izejošiem maksājumiem informāciju norāda elementā 1.2.56.
6.1.0		[1..1]	+++++FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>		Finanšu institūcijas identifikācijas bloks.
6.1.1		[0..1]	+++++BIC	<BIC>	Identifier	Bankas Identifikācijas kods – BIC. Atļauts izmantot tikai BIC11.
6.1.7		[0..1]	+++++Name	<Nm>	Max140Text	Finanšu institūcijas nosaukums.
2.213		[0..1]	+++++CreditorAgent	<CdtrAgt>		Izmanto tikai izejošajiem maksājumiem, lai norādītu saņēmējbanku (ja maksājums iesūtīts ar pain.001.001.03 atbilst elementā 2.77 norādītajai informācijai). Ienākošajiem

						maksājumiem informāciju norāda elementā 1.2.56.
6.1.0		[1..1]	+++++++FinancialInstitutionIdentificati on	<FinInstnId>		Finanšu instirūcijas identifikācijas bloks.
6.1.1		[0..1]	+++++++BIC	<BIC>	Identifier	Bankas Identifikācijas kods – BIC. Atļauts izmantot tikai BIC11.
6.1.2		[0..1]	+++++++ClearingSystemMemberIdent ification	<ClrSysMmbId>		Klīringa sistēmas identifikācijas bloks
6.1.3		[0..1]	+++++++ClearingSystemIdentificatio n	<ClrSysId>		
6.1.4	[Or	[1..1]	+++++++Code	<Cd>	Code	Klīringa sistēmas identifikators no http://www.iso20022.org/external_code_list.page saraksta ExternalClearingSystemIdentification1Code.
6.1.5	Or]	[1..1]	+++++++Proprietary	<Prtry>	Max35Text	Norāda klīringa sistēmas kodu, kurš nav iekļauts ISO sarakstā (piemēram, MFO)
6.1.6		[1..1]	+++++++MemberIdentification	<MmbId>	Max35Text	
6.1.7		[0..1]	+++++++Name	<Nm>	Max140Text	Finanšu instirūcijas nosaukums.
6.1.8		[0..1]	+++++++PostalAddress	<PstlAdr>		Pasta adreses identifikācijas bloks.
6.1.17		[0..1]	+++++++Country	<Ctry>	Code	Valsts kods no http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists /country_names_and_code_elements.htm
6.1.18		[0..7]	+++++++AddressLine	<AdrLine>	Max70Text	Elementu atkārtoti ne vairāk kā vienu reizi.
6.1.19		[0..1]	+++++++Other	<Othr>		Bloks šobrīd netiek izmantots
6.1.20		[1..1]	+++++++Identification	<Id>	Max35Text	
6.1.21		[0..1]	+++++++SchemeName	<SchmeNm>		Shēmas nosaukums.
6.1.22	{Or	[1..1]	+++++++Code	<Cd>	Code	
6.1.23	Or}	[1..1]	+++++++Proprietary	<Prtry>		
6.1.24		[0..1]	+++++++Issuer	<Issr>	Max35Text	
2.224		[0..1]	+++++Purpose	<Purp>		Izejošiem maksājumiem elements netiek izmantots. Ienākošiem maksājumiem var tikt norādīts maksājuma mērķa kods.
2.225	{Or	[1..1]	+++++Code	<Cd>	Code	Maksājuma mērķa kods no http://www.iso20022.org/external_code_list.page saraksta ExternalPurpose1Code.

2.234		[0..1]	+++++RemittanceInformation	<RmtInf>		Ienākošiem/izejošiem maksājumiem oriģinālais maksājuma mērķis un budžeta klasifikācijas kodu dalījums.
2.235		[0..n]	+++++Unstructured	<Ustrd>	Max140Text	Elements tiek atkārtots ne vairāk kā 13 reizes. Izmanto, lai atspoguļotu nestrukturēto VAI strukturēto informāciju, kā arī, informāciju par budžeta klasifikācijas kodu dalījumu. Ja ienākošā/izejošā maksājumā informācija norādīta strukturētā veidā, tad to attēlo šajā elementā pierakstā /RFB/XXXXX, kur X ir vērtība no pain.001 elementa 2.126 Ja ienākošā/izejošā maksājumā informācija norādīta nestrukturētā veidā, tad to attēlo šajā elementā pierakstā XXXXX, kur X ir vērtība no pain.001 elementa 2.99 Katru Budžeta klasifikācijas kodu dalījumu attēlo atsevišķā elementā <Ustrd>: /EKKACC/CRDT/ – Saņēmēja EKK konta valūtā; /EKKACC/DBIT/ – Maksātāja EKK konta valūtā; /EKKPMT/CRDT/ – Saņēmēja EKK maksājuma valūtā; /EKKPMT/DBIT/ – Maksātāja EKK maksājuma valūtā; /EKKLOC/CRDT/ – Saņēmēja EKK lokālajā valūtā; /EKKLOC/DBIT/ – Maksātāja EKK lokālajā valūtā. <u>Skatīt izmantošanas piemēru</u>
2.266		[0..1]	+++++RelatedDates	<RltdDts>		Norāda citus ar darījumu saistītos datumus.
2.273		[0..1]	+++++TransactionDateTime	<TxDtTm>	ISODateTime	Laiks un datums, kad maksājuma informācija pieejama klientam (GGGG- MM-DDThh:mm:ss, piemēram: 2012-11-21T09:10:49).
2.293		[0..1]	+++++ReturnInformation	<RtrInf>		Norāda informāciju, kas saistīta ar maksājuma atgriešanu.
2.304		[0..1]	+++++Reason	<Rsn>		
2.305	{Or	[1..1]	+++++Code	<Cd>	Code	Kodi no http://www.iso20022.org/external_code_list.page sadaļā ExternalReturnReason1Code.
2.306	Or}	[1..1]	+++++Proprietary	<Prtry>	Max35Text	Maksājuma atgriešanas iemesls brīvā tekstā.
2.307		[0..n]	+++++AdditionalInformation	<AddtlInf>	Max105Text	Elementu atkārtoti ne vairāk kā vienu reizi. Tiek attēlots pretējā maksājuma Valsts kases piešķirts unikāls maksājuma identifikators (references nr.): reversējošajam/ atceļošajam maksājumam – oriģinālā

						maksājuma Valsts kases piešķirts unikāls maksājuma identifikators (references nr.); oriģinālajam MR – reversējošā/ atceļošā MR reference.
--	--	--	--	--	--	---

EKK kodu lietošanas piemērs Valsts kasē

```
<RmtInf>
  <Ustrd>/RFB/RF0243256216</Ustrd>
  <!-- ja no PAIN 001 ienāk kā Strd, tad CAMT attēlo Ustrd -->
  <Ustrd>šeit tiek ierakstīts maksājuma mērķis nestrukturētā veidā</Ustrd>
  <!-- ja no PAIN 001 ienāk kā Ustrd, tad CAMT attēlo Ustrd -->
  <Ustrd>/EKKACC/DBIT/1119/2.27/1150/5.67/2231/4.54/2279/6.81/F22010020/3.40/</Ustrd>
  <Ustrd>/EKKACC/DBIT/2222/2.27/1227/5.67/2219/4.54/2311/6.81/2242/3.40/</Ustrd>
  <Ustrd>/EKKACC/CRDT/21499/2.27/21351/5.67/21389/4.54/21383/6.81/21384/3.40/</Ustrd>
  <Ustrd>/EKKACC/CRDT/21352/2.27/21359/5.67/21382/4.54/21381/6.81/21379/3.40/</Ustrd>
  <Ustrd>/EKKPMT/DBIT/1119/2.00/1150/5.00/2231/4.00/2279/6.00/F22010020/3.00/</Ustrd>
  <Ustrd>/EKKPMT/DBIT/2222/2.00/1227/5.00/2219/4.00/2311/6.00/2242/3.00/</Ustrd>
  <Ustrd>/EKKPMT/CRDT/21499/2.00/21351/5.00/21389/4.00/21383/6.00/21384/3.00/</Ustrd>
  <Ustrd>/EKKPMT/CRDT/21352/2.00/21359/5.00/21382/4.00/21381/6.00/21379/3.00/</Ustrd>
  <Ustrd>/EKKLOC/DBIT/1119/2.00/1150/5.00/2231/4.00/2279/6.00/F22010020/3.00/</Ustrd>
  <Ustrd>/EKKLOC/DBIT/2222/2.00/1227/5.00/2219/4.00/2311/6.00/2242/3.00/</Ustrd>
  <Ustrd>/EKKLOC/CRDT/21499/2.00/21351/5.00/21389/4.00/21383/6.00/21384/3.00/</Ustrd>
  <Ustrd>/EKKLOC/CRDT/21352/2.00/21359/5.00/21382/4.00/21381/6.00/21379/3.00/</Ustrd>
</RmtInf>
```

Debēta/Kredīta ziņojums camt.054.001.02

Ind.	Or.	Mult.	Ziņojuma elements	<XML Tags>	Tips	Komentāri par elementā ievadāmo informāciju
1.0		[1..1]	+GroupHeader	<GrpHdr>		
1.1		[1..1]	++MessageIdentification	<MsgId>	Max35Text	Reference, kuru piešķir Valsts kase un, kas tiek nosūtīta konta īpašniekam vai pilnvarotai personai, un kam ir nepārprotami jāidentificē ziņojums.
1.2		[1..1]	++CreationDateTime	<CreDtTm>	ISODateTime	Laiks un datums, kad ziņojums izveidots (GGGG- MM-DDThh:mm:ss, piemēram: 2012-11-21T09:10:49) 00:00:00 = dienas sākums; 24:00:00 = dienas beigas.
1.3		[0..1]	++MessageRecipient	<MsgRcpt>		Jānorāda, ja ziņojuma saņēmējs ir konta īpašnieka pilnvarotā puse. Piezīme: Izmanto tikai gadījumā, ja ziņojuma saņēmējs nav konta īpašnieks.
9.1.0		[0..1]	+++Name	<Nm>	Max140Text	Vārds/nosaukums vai cita informācija, kas neapšaubāmi identificē ziņojuma iniciatoru.
9.1.12		[0..1]	+++Identification	<Id>		Identifikācijas bloks.
9.1.13	{Or	[1..1]	++++OrganisationIdentification	<OrgId>		Uzņēmuma identifikācijas bloks.
9.1.14		[0..1]	+++++BICOrBEI	<BICOrBEI>	Identifier	Bankas Identifikācijas kods – BIC. Atļauts izmantot tikai BIC11.
9.1.15		[0..n]	+++++Other	<Othr>		Elementu atkārto ne vairāk kā vienu reizi.
9.1.16		[1..1]	++++++Identification	<Id>	Max35Text	Nodokļu maksātāja (uzņēmuma) reģistrācijas numurs.
9.1.17		[0..1]	++++++SchemeName	<SchmeNm>		Shēmas nosaukums.
9.1.18		[1..1]	++++++Code	<Cd>	Code	Identifikācijas shēmas kods. Izmantotais kods –TXID no saraksta http://www.iso20022.org/external_code_list.page sarakstā ExternalOrganisationIdentification1Code.
9.1.21	Or}	[1..1]	++++PrivateIdentification	<PrvtId>		Privātpersonas identifikācijas bloks.
9.1.27		[0..n]	+++++Other	<Othr>		Elementu atkārto ne vairāk kā vienu reizi.
9.1.28		[1..1]	++++++Identification	<Id>	Max35Text	Privātpersonas personas kods.
9.1.29		[0..1]	++++++SchemeName	<SchmeNm>		Shēmas nosaukums.
9.1.30		[1..1]	++++++Code	<Cd>	Code	Identifikācijas shēmas kods. Izmantotais kods – NIDN no saraksta

						http://www.iso20022.org/external_code_list.page sarakstā ExternalPersonIdentification1Code.
1.4		[0..1]	++MessagePagination	<MsgPgntn>		Bloks šobrīd netiek izmantots.
8.1.0		[1..1]	+++PageNumber	<PgNb>	Max5NumericText	
8.1.1		[1..1]	+++LastPageIndicator	<LastPgInd>	Indicator	Identificē pēdējo lapu (Yes/No).
2.0		[1..n]	+Notification	<Ntfctn>	2.0	Šobrīd bloks tiek norādīts vienu reizi.
2.1		[1..1]	++Identification	<Id>	Max35Text	Unikāls ziņojuma identifikators, ko piešķir Valsts kase.
2.4		[1..1]	++CreationDateTime	<CreDtTm>	ISODateTime	Laiks un datums, kad ziņojums izveidots (GGGG-MM-DDThh:mm:ss, piemēram: 2012-11-21T09:10:49).
2.5		[0..1]	++FromToDate	<FrToDt>		Laiks un datums, par kuru sagatavots paziņojums (GGGG-MM-DDThh:mm:ss, piemēram: 2012-11-21T09:10:49) 00:00:00 = dienas sākums; 24:00:00 = dienas beigas.
5.1.0		[1..1]	+++FromDateTime	<FrDtTm>	ISODateTime	Datums un laiks, no kura ziņojumā ir ietverti dati.
5.1.1		[1..1]	+++ToDateTime	<ToDtTm>	ISODateTime	Datums un laiks, līdz kuram ziņojumā ir ietverti dati.
2.10		[1..1]	++Account	<Acct>		Informācija par kontu.
1.2.0		[1..1]	+++Identification	<Id>		
1.2.1		[1..1]	++++IBAN	<IBAN>	Identifier	Konta numurs IBAN formātā.
1.2.11		[0..1]	+++Currency	<Ccy>	Code	Konta valūta.
1.2.13		[0..1]	+++Owner	<Ownr>		Konta īpašnieka identifikācijas bloks.
1.2.14		[0..1]	++++Name	<Nm>	Max140Text	Vārds/nosaukums vai cita informācija, kas neapšaubāmi identificē konta īpašnieku.
1.2.26		[0..1]	++++Identification	<Id>		Identifikācijas bloks
1.2.27	{Or	[1..1]	+++++OrganisationIdentification	<OrgId>		Uzņēmuma identifikācijas bloks.
1.2.28		[0..1]	+++++BICOrBEI	<BICOrBEI>	Identifier	Bankas Identifikācijas kods – BIC. Atļauts izmantot tikai BIC11.
1.2.29		[0..n]	+++++Other	<Othr>		Elementu atkārtoti ne vairāk kā vienu reizi.
1.2.30		[1..1]	+++++Identification	<Id>	Max35Text	Nodokļu maksātāja (uzņēmuma) reģistrācijas numurs.
1.2.31		[0..1]	+++++SchemeName	<SchmeNm>		Shēmas nosaukums.
1.2.32		[1..1]	+++++Code	<Cd>	Code	Identifikācijas shēmas kods. Izmantotais kods –TXID no saraksta http://www.iso20022.org/external_code_list.page sarakstā

						ExternalOrganisationIdentification1Code.
1.2.3	Or}	[1..1]	+++++PrivateIdentification	<PrvtId>		Privātpersonas identifikācijas bloks.
1.2.41		[0..n]	+++++Other	<Othr>		Elementu atkārtο ne vairāk kā vienu reizi.
1.2.42		[1..1]	+++++Identification	<Id>	Max35Text	Privātpersonas personas kods.
1.2.43		[0..1]	+++++SchemeName	<SchmeNm>		Shēmas nosaukums.
1.2.44		[1..1]	+++++Code	<Cd>	Code	Identifikācijas shēmas kods. Izmantotais kods –NIDN no saraksta http://www.iso20022.org/external_code_list.page sarakstā ExternalPersonIdentification1Code.
1.2.56		[0..1]	+++ Servicer	<Svcr>		Norādāma informācija par pusi, kura apkalpo kontu - pārvalda reģistrāciju un grāmatošanu, seko konta bilancei, kā arī sniedz informāciju par kontu.
1.2.57		[1..1]	++++FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>		Finanšu institūcijas identifikācijas bloks.
1.2.58		[0..1]	++++BIC	<BIC>	Identifier	Atļautā vērtība – TREL LV22XXX
1.2.64		[0..1]	++++Name	<Nm>	Max140Text	Atļautā vērtība - Valsts kase.
2.23		[0..1]	++TransactionsSummary	<TxSummry>		
2.29		[0..1]	+++TotalCreditEntries	<TtlCdtNtries>		Kopējā kredīta ierakstu summa un skaits.
2.30		[0..1]	++++NumberOfEntries	<NbOfNtries>	Max15NumericText	Ierakstu skaits. Tiek izrēķināts, saskaitot Entry blokus (2.56) ar indikatoru - CRDT.
2.31		[0..1]	++++Sum	<Sum>	DecimalNumber	Kopējā ierakstu summa. Rēķina saskaitot Entry blokus(2.56) norādītās Amount (2.58) vērtības ar indikatoru – CRDT (2.59).
2.32		[0..1]	+++TotalDebitEntries	<TtlDbtNtries>		Kopējā debeta ierakstu summa un skaits
2.33		[0..1]	++++NumberOfEntries	<NbOfNtries>	Max15NumericText	Ierakstu skaits. Rēķina, saskaitot Entry blokus (2.56) ar indikatoru – DBIT (2.59).
2.34		[0..1]	++++Sum	<Sum>	DecimalNumber	Kopējā ierakstu summa. Rēķina saskaitot Entry blokus (2.56) norādītās Amount vērtības (2.58) ar indikatoru – DBIT (2.59).
2.56		[0..n]	++Entry	<Ntry>		
2.57		[0..1]	+++EntryReference	<NtryRef>	Max35Text	Elements šobrīd netiek izmantots.
2.58		[1..1]	+++Amount	<Amt Ccy="AAA">	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount	Summa konta valūtā.
2.59		[1..1]	+++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	Code	Norāda kredīta vai debeta pozīciju CRDT=kredīts; DBIT=debets.

2.60		[0..1]	+++ReversalIndicator	<RvslInd>	Indicator	Norāda uz to vai maksājums ir reverss. Maksājums ir reverss, ja <RvslInd> vērtība ir 'true': ja <CdtDbtInd> ir 'DBIT', tad oriģinālais maksājums ir bijis kredītā; ja <CdtDbtInd> ir 'CRDT', tad oriģinālais maksājums ir bijis debetā.
2.61		[1..1]	+++Status	<Sts>	Code	Maksājuma statusa kods. Izmantotā vērtība BOOK – maksājums iegrāmatots; PDNG – maksājums atrodas apstrādē.
2.62		[0..1]	+++BookingDate	<BookgDt>		Maksājuma grāmatojuma datums.
4.1.0		[1..1]	++++Date	<Dt>	ISODate	GGGG-MM-DD, piemēram: 2012-11-21.
2.63		[0..1]	+++ValueDate	<ValDt>		Maksājuma valutācijas datums.
4.1.0		[1..1]	++++Date	<Dt>	ISODate	GGGG-MM-DD, piemēram: 2012-11-21.
2.64		[0..1]	+++AccountServicerReference	<AcctSvcrRef>	Max35Text	Valsts kases piešķirts unikāls maksājuma identifikators (references nr.). Piezīme: kad viens un tas pats ieraksts tiek parādīts gan camt.052, gan camt.054 šī reference sakrīt.
2.71		[1..1]	+++BankTransactionCode	<BkTxCd>		Elementu kopums, kas detalizēti ataino maksājuma tipu. Vismaz vienam (Domain/Proprietary) jābūt izmantotam Skatīt iespējamo kodu sarakstu
2.72		[0..1]	++++Domain	<Domn>		
2.73		[1..1]	+++++Code	<Cd>	Code	http://www.iso20022.org/external_code_list.page no saraksta Bank Transaction Code sets description.
2.74		[1..1]	+++++Family	<Fmly>		
2.75		[1..1]	+++++Code	<Cd>	Code	http://www.iso20022.org/external_code_list.page no saraksta Bank Transaction Code sets description.
2.76		[1..1]	+++++SubFamilyCode	<SubFmlyCd>	Code	http://www.iso20022.org/external_code_list.page no saraksta Bank Transaction Code sets description.
2.115		[0..n]	+++EntryDetails	<NtryDtls>		Katram Entry (elements 2.76) ir tikai viens elements EntryDetails.
2.122		[0..n]	++++TransactionDetails	<TxDtls>		Katram EntryDetails (elements 2.135) ir tikai viens elements TransactionDetails.
2.123		[0..1]	+++++References	<Refs>		

2.124		[0..1]	+++++MessageIdentification	<MsgId>	Max35Text	Ziņojuma elements 1.1 no pain.001.001.03.
2.125		[0..1]	+++++AccountServicerReference	<AcctSvcrRef>	Max35Text	Valsts kases piešķirts unikāls maksājuma identifikators (references nr.).
2.126		[0..1]	+++++PaymentInformationIdentification	<PmtInflId>	Max35Text	Ziņojuma elements 2.1 no pain.001.001.03.
2.127		[0..1]	+++++InstructionIdentification	<InstrId>	Max35Text	Maksājuma numurs. Klienta piešķirts maksājuma numurs iekšējiem, iekšzemes, SEPA, ārvalstu un tehniskajiem (izņemot dotācija, valūtas svārstības, atlikumu pārceļšanas un atlikumu uzlikšanas dokumentiem) maksājumiem. Ziņojuma elements 2.29 no pain.001.001.03.
2.128		[0..1]	+++++EndToEndIdentification	<EndToEndId>	Max35Text	Maksātāja piešķirts maksājuma identifikators (maksātāja reference), kas tiek nodots caur visu maksājuma ķēdi nemainīts. Tiek pārsūtīts tālāk tikai SEPA maksājumos. Elementā norādītais identifikators paredzēts, lai klients-klients posmā identificētu maksājumu. Ja netiek padots pain.001.001.03, tad atpakaļ padod NOT PROVIDED. Ne- SEPA maksājumos šis elements tiek ignorēts. Ziņojuma elementa numurs 2.30 no pain.001.001.03.
2.129		[0..1]	+++++TransactionIdentification	<TxId>	Max35Text	Maksātāja bankas piešķirts identifikators. Maksātāja bankas piešķirts unikāls maksājuma identifikators no bankas ienākošiem maksājumiem.
2.136		[0..1]	+++++AmountDetails	<AmtDtIs>		
2.1.0		[0..1]	+++++InstructedAmount	<InstdAmt>		
2.1.1		[1..1]	+++++Amount	<Amt Ccy="AAA">	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount	Norāda summu maksājuma valūtā.
2.1.9		[0..1]	+++++TransactionAmount	<TxAmt>		
2.1.10		[1..1]	+++++Amount	<Amt Ccy="AAA">	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount	Norāda maksājuma summu konta valūtā.
2.1.11		[0..1]	+++++CurrencyExchange	<CcyXchg>		
2.1.12		[1..1]	+++++SourceCurrency	<SrcCcy>	Code	Konta valūta.
2.1.13		[0..1]	+++++TargetCurrency	<TrgtCcy>	Code	Maksājuma valūta.
2.1.14		[0..1]	+++++UnitCurrency	<UnitCcy>	Code	Nacionālā valūta – EUR.

2.1.15		[1..1]	+++++++ExchangeRate	<XchgRate>	BaseOneRate	Ja elementā 2.1.1 norādītā maksājuma summas valūta atšķiras no elementā 2.1.10 norādītās konta valūtas un kāda no šo elementu valūtām nav EUR, tad šajā elementā norāda kross kursu.
2.179		[0..1]	+++++RelatedParties	<RltdPties>		Maksājumā iesaistītās puses Bloks netiek attēlots tehniskiem maksājumiem viena konta ietvaros.
2.181		[0..1]	+++++Debtor	<Dbtr>		Ienākošajiem maksājumiem: Nosaukums, adrese un identifikators tiek norādīti, ja ir pieejami. Izejošajiem maksājumiem: netiek lietots (informācija tiek parādīta blokā Owner (elements 1.2.13)).
9.1.0		[0..1]	+++++++Name	<Nm>	Max140Text	Vārds/nosaukums vai cita informācija, kas identificē pretējo darījuma pusi.
9.1.1		[0..1]	+++++++PostalAddress	<PstlAdr>		Pasta adreses identifikācijas bloks.
9.1.2		[0..1]	+++++++AddressType	<AdrTp>	Code	Izmantoto adrešu tipu kodu saraksts: ADDR - Postal; BIZZ - Business; DLVY - DeliveryTo; HOME - Residential; MLTO - MailTo; PBOX - POBox. Elements šobrīd netiek izmantots
9.1.3		[0..1]	+++++++Department	<Dept>	Max70Text	Ēkas korpusa nosaukums/numurs
9.1.4		[0..1]	+++++++SubDepartment	<SubDept>	Max70Text	Ēkas apakškorpusa nosaukums/numurs
9.1.5		[0..1]	+++++++StreetName	<StrtNm>	Max70Text	Ielas nosaukums
9.1.6		[0..1]	+++++++BuildingNumber	<BldgNb>	Ma16Text	Ēkas numurs/nosaukums
9.1.7		[0..1]	+++++++PostCode	<PstCd>	Max16Text	Pasta indekss
9.1.8		[0..1]	+++++++TownName	<TwnNm>	Max35Text	Pilsētas, apdzīvotas vietas nosaukums
9.1.9		[0..1]	+++++++CountrySubDivision	<CtrySubDvsn>	Max35Text	Valsts daļas nosaukumus, piemēram, rajons, apgabals, štats, novads
9.1.10		[0..1]	+++++++Country	<Ctry>	Code	Valsts kods no http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists/country_names_and_code_elements.htm
9.1.11		[0..7]	+++++++AddressLine	<AdrLine>	Max70Text	Elementu atkārtoti ne vairāk kā vienu reizi.

9.1.12		[0..1]	++++++Identification	<Id>		Identifikācijas bloks.
9.1.13	{Or	[1..1]	++++++OrganisationIdentification	<OrgId>		Uzņēmuma identifikācijas bloks.
9.1.14		[0..1]	++++++BICOrBEI	<BICOrBEI>	Identifier	Bankas Identifikācijas kods – BIC. Atļauts izmantot tikai BIC11.
9.1.15		[0..n]	++++++Other	<Othr>		Elementu atkārto ne vairāk kā vienu reizi.
9.1.16		[1..1]	++++++Identification	<Id>	Max35Text	Uzņēmuma identifikators (reģistrācijas numurs).
9.1.17		[0..1]	++++++SchemeName	<SchmeNm>		
9.1.18	{{Or	[1..1]	++++++Code	<Cd>	Code	Identifikācijas shēmas kods. http://www.iso20022.org/external_code_list.page sarakstā ExternalOrganisationIdentification1Code.
9.1.19	Or}}	[1..1]	++++++Proprietary	<Prtry>	Max35Text	Identifikācijas shēmas nosaukums brīvā tekstā.
9.1.20		[0..1]	++++++Issuer	<Issr>	Max35Text	Identifikācijas shēmas nosaukuma piešķirējs.
9.1.21	Or}	[1..1]	++++++PrivatIdentification	<PrvtId>		Privātpersonas identifikācijas bloks.
9.1.22		[0..1]	++++++DateAndPlaceOfBirth	<DtAndPlcOfBirth>		
9.1.23		[1..1]	++++++BirthDate	<BirthDt>	ISODate	GGGG- MM-DD, piemēram: 2012-11-21.
9.1.24		[0..1]	++++++ProvinceOfBirth	<PrvcOfBirth>	Max35Text	
9.1.25		[1..1]	++++++CityOfBirth	<CityOfBirth>	Max35Text	
9.1.26		[1..1]	++++++CountryOfBirth	<CtryOfBirth>	Code	Valsts kods no http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists/country_names_and_code_elements.htm
9.1.27		[0..n]	++++++Other	<Othr>		Elementu atkārto ne vairāk kā vienu reizi.
9.1.28		[1..1]	++++++Identification	<Id>	Max35Text	Privātpersonas identifikators (piemēram, personas kods).
9.1.29		[0..1]	++++++SchemeName	<SchmeNm>		Shēmas nosaukums.
9.1.30	{{Or	[1..1]	++++++Code	<Cd>	Code	Identifikācijas shēmas kods. http://www.iso20022.org/external_code_list.page sarakstā ExternalPersonIdentification1Code.
9.1.31	Or}}	[1..1]	++++++Proprietary	<Prtry>	Max35Text	Identifikācijas shēmas nosaukums brīvā tekstā.
9.1.32		[0..1]	++++++Issuer	<Issr>	Max35Text	
2.182		[0..1]	+++++DebtorAccount	<DbtrAcct>		Ienākošajiem maksājumiem: konts tiek norādīts, ja ir pieejams. Izejošajiem maksājumiem: netiek lietots (informācija tiek parādīta elementā 1.2.1).
1.1.0		[1..1]	++++++Identification	<Id>		Konta identifikācijas bloks.

1.1.1	{Or	[1..1]	+++++++IBAN	<IBAN>	Identifier	Konta numurs IBAN formātā.
1.1.2	Or}	[1..1]	+++++++Other	<Othr>		
1.1.3		[1..1]	+++++++Identification	<Id>	Max34Text	Konta numurs ne-IBAN formātā.
1.1.4		[0..1]	+++++++SchemeName	<SchmeNm>		Bloks šobrīd netiek izmantots
1.1.5		[1..1]	+++++++Code	<Cd>	Code	http://www.iso20022.org/external_code_list.page sarakstā ExternalAccountIdentification1Code.
2.183		[0..1]	+++++UltimateDebtor	<UltmtDbtr>		Tikai SEPA maksājumiem. Tiek norādīts gadījumos, ja saņemts ienākošajā maksājumā, vai Maksātājs norādījis izejošajā maksājumā (pain.001.001.03 elements 2.70 vai 2.23).
9.1.0		[0..1]	+++++++Name	<Nm>	Max140Text	Nosaukums.
9.1.1		[0..1]	+++++++PostalAddress	<PstlAdr>		
9.1.2		[0..1]	+++++++AddressType	<AdrTp>	Code	Izmantoto adrešu tipu kodu saraksts: ADDR - Postal; BIZZ - Business; DLVY - DeliveryTo; HOME - Residential; MLTO - MailTo; PBOX - POBox. Elements šobrīd netiek izmantots
9.1.3		[0..1]	+++++++Department	<Dept>	Max70Text	Elements šobrīd netiek izmantots
9.1.4		[0..1]	+++++++SubDepartment	<SubDept>	Max70Text	Elements šobrīd netiek izmantots
9.1.5		[0..1]	+++++++StreetName	<StrtNm>	Max70Text	Elements šobrīd netiek izmantots
9.1.6		[0..1]	+++++++BuildingNumber	<BldgNb>	Ma16Text	Elements šobrīd netiek izmantots
9.1.7		[0..1]	+++++++PostCode	<PstCd>	Max16Text	Elements šobrīd netiek izmantots
9.1.8		[0..1]	+++++++TownName	<TwnNm>	Max35Text	Elements šobrīd netiek izmantots
9.1.9		[0..1]	+++++++CountrySubDivision	<CtrySubDvsn>	Max35Text	Elements šobrīd netiek izmantots
9.1.10		[0..1]	+++++++Country	<Ctry>	Code	Valsts kods no http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists/country_names_and_code_elements.htm
9.1.11		[0..7]	+++++++AddressLine	<AdrLine>	Max70Text	Elementu atkārto ne vairāk kā vienu reizi.
9.1.12		[0..1]	+++++++Identification	<Id>		Identifikācijas bloks.
9.1.13	{Or	[1..1]	+++++++OrganisationIdentification	<OrgId>		Uzņēmuma identifikācijas bloks.
9.1.14		[0..1]	+++++++BICOrBEI	<BICOrBEI>	Identifier	Bankas Identifikācijas kods – BIC. Atļauts izmantot tikai BIC11.

9.1.15		[0..n]	+++++++Other	<Othr>		Elementu atkārtoti ne vairāk kā vienu reizi.
9.1.16		[1..1]	+++++++Identification	<Id>	Max35Text	Uzņēmuma identifikators (reģistrācijas numurs).
9.1.17		[0..1]	+++++++SchemeName	<SchmeNm>		Shēmas nosaukums.
9.1.18		[1..1]	+++++++Code	<Cd>	Code	Identifikācijas shēmas kods. http://www.iso20022.org/external_code_list.page sarakstā ExternalOrganisationIdentification1Code.
9.1.21	Or}	[1..1]	+++++++PrivateIdentification	<PrvtId>		Privātpersonas identifikācijas bloks.
9.1.22		[0..1]	+++++++DateAndPlaceOfBirth	<DtAndPlcOfBirth>		
9.1.23		[1..1]	+++++++BirthDate	<BirthDt>	ISODate	GGGG-MM-DD.
9.1.24		[0..1]	+++++++ProvinceOfBirth	<PrvcOfBirth>	Max35Text	
9.1.25		[1..1]	+++++++CityOfBirth	<CityOfBirth>	Max35Text	
9.1.26		[1..1]	+++++++CountryOfBirth	<CtryOfBirth>	Code	Valsts kods no http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists/country_names_and_code_elements.htm
9.1.27		[0..n]	+++++++Other	<Othr>		Elementu atkārtoti ne vairāk kā vienu reizi.
9.1.28		[1..1]	+++++++Identification	<Id>	Max35Text	Privātpersonas identifikators (piemēram, personas kods).
9.1.29		[0..1]	+++++++SchemeName	<SchmeNm>		Shēmas nosaukums.
9.1.30		[1..1]	+++++++Code	<Cd>	Code	Identifikācijas shēmas kods. http://www.iso20022.org/external_code_list.page sarakstā ExternalPersonIdentification1Code.
9.1.33		[0..1]	+++++++CountryOfResidence	<CtryOfRes>	Code	Saņēmēja rezidences valsts kods no http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists/country_names_and_code_elements.htm
2.184		[0..1]	+++++++Creditor	<Cdtr>		Ienākošiem maksājumiem: netiek lietots (informācija tiek parādīta blokā Owner (elements 1.2.13)). Izejošiem maksājumiem norāda klienta doto informāciju par maksājuma saņēmēju (t.sk. ziņojuma elements 2.79 no pain.001.001.03).
9.1.0		[0..1]	+++++++Name	<Nm>	Max140Text	Vārds/nosaukums vai cita informācija, kas identificē pretējo darījuma pusi.
9.1.1		[0..1]	+++++++PostalAddress	<PstlAdr>		Pasta adreses identifikācijas bloks.
9.1.10		[0..1]	+++++++Country	<Ctry>	Code	Saņēmēja valsts Valsts kods no http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists/country_names_and_code_elements.htm

9.1.11		[0..7]	+++++++AddressLine	<AdrLine>	Max70Text	Elementu atkārtro ne vairāk kā vienu reizi.
9.1.12		[0..1]	+++++++Identification	<Id>		Identifikācijas bloks.
9.1.13	{Or	[1..1]	+++++++OrganisationIdentification	<OrgId>		Uzņēmuma identifikācija bloks.
9.1.15		[0..n]	+++++++Other	<Othr>		Elementu atkārtro ne vairāk kā vienu reizi.
9.1.16		[1..1]	+++++++Identification	<Id>	Max35Text	Uzņēmuma identifikators (reģistrācijas numurs).
9.1.17		[0..1]	+++++++SchemeName	<SchmeNm>		Shēmas nosaukums.
9.1.18	{{Or	[1..1]	+++++++Code	<Cd>	Code	Identifikācijas shēmas kods. http://www.iso20022.org/external_code_list.page sarakstā ExternalPersonIdentification1Code.
9.1.19	Or}}	[1..1]	+++++++Proprietary	<Prtry>	Max35Text	Identifikācijas shēmas nosaukums brīvā tekstā.
9.1.21	Or}	[1..1]	+++++++PrivatIdentification	<PrvtId>		Privātpersonas identifikācijas bloks.
9.1.22		[0..1]	+++++++DateAndPlaceOfBirth	<DtAndPlcOfBirth>		
9.1.23		[1..1]	+++++++BirthDate	<BirthDt>	ISODate	GGGG-MM-DD, piemēram: 2012-11-21.
9.1.24		[0..1]	+++++++ProvinceOfBirth	<PrvcOfBirth>	Max35Text	
9.1.25		[1..1]	+++++++CityOfBirth	<CityOfBirth>	Max35Text	
9.1.26		[1..1]	+++++++CountryOfBirth	<CtryOfBirth>	Code	Valsts kods no http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists/country_names_and_code_elements.htm
9.1.27		[0..n]	+++++++Other	<Othr>		Elementu atkārtro ne vairāk kā vienu reizi.
9.1.28		[1..1]	+++++++Identification	<Id>	Max35Text	Privātpersonas identifikators (piemēram, personas kods).
9.1.29		[0..1]	+++++++SchemeName	<SchmeNm>		Shēmas nosaukums.
9.1.30	{{Or	[1..1]	+++++++Code	<Cd>	Code	Identifikācijas shēmas kods. http://www.iso20022.org/external_code_list.page sarakstā ExternalPersonIdentification1Code.
9.1.31	Or}}	[1..1]	+++++++Proprietary	<Prtry>	Max35Text	Identifikācijas shēmas nosaukums brīvā tekstā.
9.1.32		[0..1]	+++++++Issuer	<Issr>	Max35Text	Identifikācijas shēmas nosaukuma piešķirējs.
9.1.33		[0..1]	+++++++CountryOfResidence	<CtryOfRes>	Code	Saņēmēja rezidences valsts kods no http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists/country_names_and_code_elements.htm
2.185		[0..1]	+++++++CreditorAccount	<CdtrAcct>		Ienākošiem maksājumiem: netiek lietots (informācija tiek parādīta elementā 1.2.1). Izejošiem maksājumiem norāda klienta doto informāciju (ziņojuma elements 2.80 no pain.001.001.03).

1.1.0		[1..1]	++++++Identification	<Id>		Konta identifikācijas bloks.
1.1.1	{Or	[1..1]	++++++IBAN	<IBAN>	Identifier	Konta numurs IBAN formātā.
1.1.2	Or}	[1..1]	++++++Other	<Othr>		Konta numurs ne-IBAN formātā.
1.1.3		[1..1]	++++++Identification	<Id>	Max34Text	
1.1.4		[0..1]	++++++SchemeName	<SchmeNm>		Shēmas nosaukums. Bloks šobrīd netiek izmantots
1.1.5		[1..1]	++++++Code	<Cd>	Code	http://www.iso20022.org/external_code_list.page sarakstā ExternalAccountIdentification1Code.
2.186		[0..1]	++++++UltimateCreditor	<UltmtCdtr>		Tikai SEPA maksājumiem. Tiek norādīts gadījumos, ja saņemts ienākošajā maksājumā, vai Maksātājs norādījis izejošajā maksājumā (elements 2.81 no pain.001.001.03, ja norādīts).
9.1.0		[0..1]	++++++Name	<Nm>	Text	Izejošiem maksājumiem informācija no elementa 1.2.14.
9.1.12		[0..1]	++++++Identification	<Id>		Identifikācijas bloks.
9.1.13	{Or	[1..1]	++++++OrganisationIdentification	<OrgId>		Uzņēmuma identifikācijas bloks.
9.1.14		[0..1]	++++++BICOrBEI	<BICOrBEI>	Identifier	Bankas Identifikācijas kods – BIC. Atļauts izmantot tikai BIC11.
9.1.15		[0..n]	++++++Other	<Othr>		Elementu atkārto ne vairāk kā vienu reizi.
9.1.16		[1..1]	++++++Identification	<Id>	Max35Text	Uzņēmuma identifikators (reģistrācijas numurs).
9.1.17		[0..1]	++++++SchemeName	<SchmeNm>		
9.1.18		[1..1]	++++++Code	<Cd>	Code	Identifikācijas shēmas kods. http://www.iso20022.org/external_code_list.page sarakstā ExternalOrganisationIdentification1Code.
9.1.21	Or}	[1..1]	++++++PrivateIdentification	<PrvtId>		Privātpersonas identifikācijas bloks.
9.1.22		[0..1]	++++++DateAndPlaceOfBirth	<DtAndPlcOfBirth>		
9.1.23		[1..1]	++++++BirthDate	<BirthDt>	ISODate	GGGG-MM-DD, piemēram: 2012-11-21.
9.1.24		[0..1]	++++++ProvinceOfBirth	<PrvcOfBirth>	Max35Text	
9.1.25		[1..1]	++++++CityOfBirth	<CityOfBirth>	Max35Text	
9.1.26		[1..1]	++++++CountryOfBirth	<CtryOfBirth>	Code	Valsts kods no http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists/country_names_and_code_elements.htm
9.1.27		[0..n]	++++++Other	<Othr>		Elementu atkārto ne vairāk kā vienu reizi.
9.1.28		[1..1]	++++++Identification	<Id>	Max35Text	Privātpersonas identifikators (piemēram, personas kods).
9.1.29		[0..1]	++++++SchemeName	<SchmeNm>		

9.1.30		[1..1]	+++++++Code	<Cd>	Code	Identifikācijas shēmas kods. http://www.iso20022.org/external_code_list.page sarakstā ExternalPersonIdentification1Code.
9.1.33		[0..1]	+++++++CountryOfResidence	<CtryOfRes>	Code	Saņēmēja rezidences valsts kods no http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists/country_names_and_code_elements.htm
2.191		[0..1]	+++++RelatedAgents	<RltdAgts>		Maksājumā iesaistītā banka. Bloks netiek attēlots tehniskiem maksājumiem viena konta ietvaros.
2.192		[0..1]	+++++DebtorAgent	<DbtrAgt>		Izmanto tikai ienākošajiem maksājumiem, lai norādītu maksātāja banku. Izejošiem maksājumiem informāciju norāda elementā 1.2.56.
6.1.0		[1..1]	+++++++FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>		Finanšu institūcijas identifikācijas bloks.
6.1.1		[0..1]	+++++++BIC	<BIC>	Identifier	Bankas Identifikācijas kods – BIC. Atļauts izmantot tikai BIC11.
6.1.7		[0..1]	+++++++Name	<Nm>	Max140Text	Finanšu institūcijas nosaukums.
2.193		[0..1]	+++++CreditorAgent	<CdtrAgt>		Izmanto tikai izejošajiem maksājumiem, lai norādītu saņēmējbanku (ja maksājums iesūtīts ar pain.001.001.03 atbilst elementā 2.77 norādītajai informācijai). Ienākošajiem maksājumiem informāciju norāda elementā 1.2.56.
6.1.0		[1..1]	+++++++FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>		Finanšu institūcijas identifikācijas bloks.
6.1.1		[0..1]	+++++++BIC	<BIC>	Identifier	Bankas Identifikācijas kods – BIC. Atļauts izmantot tikai BIC11.
6.1.2		[0..1]	+++++++ClearingSystemMemberIdentification	<ClrSysMmbld>		Klīringa sistēmas identifikācijas bloks.
6.1.3		[0..1]	+++++++ClearingSystemIdentification	<ClrSysId>		
6.1.4	[Or]	[1..1]	+++++++Code	<Cd>	Code	Klīringa sistēmas identifikators no http://www.iso20022.org/external_code_list.page saraksta ExternalClearingSystemIdentification1Code.
6.1.5	[Or]	[1..1]	+++++++Proprietary	<Prtry>	Max35Text	Norāda klīringa sistēmas kodu, kurš nav iekļauts ISO sarakstā (piemēram, MFO)
6.1.6		[1..1]	+++++++MemberIdentification	<Mmbld>	Max35Text	
6.1.7		[0..1]	+++++++Name	<Nm>	Max140Text	

6.1.8		[0..1]	+++++PostalAddress	<PstlAdr>		
6.1.17		[0..1]	+++++Country	<Ctry>	Code	Valsts kods no http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists/country_names_and_code_elements.htm
6.1.18		[0..7]	+++++AddressLine	<AdrLine>	Max70Text	Elementu atkārto ne vairāk kā vienu reizi.
6.1.19		[0..1]	+++++Other	<Othr>		Bloks šobrīd netiek izmantots
6.1.20		[1..1]	+++++Identification	<Id>	Max35Text	
6.1.21		[0..1]	+++++SchemeName	<SchmeNm>		
6.1.22	{Or	[1..1]	+++++Code	<Cd>	Code	
6.1.23	Or}	[1..1]	+++++Proprietary	<Prtry>		
6.1.24		[0..1]	+++++Issuer	<Issr>	Max35Text	
2.204		[0..1]	+++++Purpose	<Purp>		Izejošiem maksājumiem elements netiek izmantots. Ienākošiem maksājumiem var tikt norādīts maksājuma mērķa kods.
2.205	{Or	[1..1]	+++++Code	<Cd>	Code	Maksājuma mērķa kods no http://www.iso20022.org/external_code_list.page saraksta ExternalPurpose1Code.
2.214		[0..1]	+++++RemittanceInformation	<RmtInf>		Ienākošiem/izejošiem maksājumiem oriģinālais maksājuma mērķis un budžeta klasifikācijas kodu dalījums.
2.215		[0..n]	+++++Unstructured	<Ustrd>	Max140Text	Elements tiek atkārtots ne vairāk kā 13 reizes. Izmanto, lai atspoguļotu nestrukturēto VAI strukturēto informāciju, kā arī, informāciju par budžeta klasifikācijas kodu dalījumu. Ja ienākošā/izejošā maksājumā informācija norādīta strukturētā veidā, tad to attēlo šajā elementā pierakstā /RFB/XXXXX, kur X ir vērtība no pain.001.001.03 elementa 2.126. Ja ienākošā/izejošā maksājumā informācija norādīta nestrukturētā veidā, tad to attēlo šajā elementā pierakstā XXXXX, kur X ir vērtība no pain.001.001.03 elementa 2.99 Katru Budžeta klasifikācijas kodu dalījumu attēlo atsevišķā elementā: /EKKACC/CRDT/ – Saņēmēja EKK konta valūtā;

						/EKKACC/DBIT/ – Maksātāja EKK konta valūtā; /EKKPMT/CRDT/ – Saņēmēja EKK maksājuma valūtā; /EKKPMT/DBIT/ – Maksātāja EKK maksājuma valūtā; /EKKLOC/CRDT/ – Saņēmēja EKK lokālajā valūtā; /EKKLOC/DBIT/ – Maksātāja EKK lokālajā valūtā; Skatīt izmantošanas piemēru
2.246		[0..1]	+++++RelatedDates	<RltdDts>		Norāda citus ar darījumu saistītos datumus.
2.253		[0..1]	+++++TransactionDateTime	<TxDtTm>	ISODateTime	Laiks un datums, kad maksājuma informācija pieejama klientam (GGGG- MM-DDThh:mm:ss, piemēram: 2012-11-21T09:10:49).
2.273		[0..1]	+++++ReturnInformation	<RtrInf>		Norāda informāciju, kas saistīta ar maksājuma atgriešanu.
2.284		[0..1]	+++++Reason	<Rsn>		
2.285	{Or	[1..1]	+++++++Code	<Cd>	Code	Kodi no http://www.iso20022.org/external_code_list.page sadaļā ExternalReturnReason1Code.
2.286	Or}	[1..1]	+++++++Proprietary	<Prtry>	Max35Text	Maksājuma atgriešanas iemesls brīvā tekstā.
2.287		[0..n]	+++++AdditionalInformation	<AddtlInf>	Max105Text	Elementu atkārto ne vairāk kā vienu reizi. Tiek attēlots pretējā maksājuma Valsts kases piešķirts unikāls maksājuma identifikators (references nr.): reversējošajam/ atceļošajam maksājumam – oriģinālā maksājuma Valsts kases piešķirts unikāls maksājuma identifikators (references nr.); oriģinālajam MR – reversējošā/ atceļošā MR reference.

Konta pārskata ziņojuma un Debeta/Kredīta ziņojuma pieprasījuma ziņojums camt.060.001.03

Ind.	Or	Mult.	Ziņojuma elements	<XML Tags>	Tips	Komentāri par elementā ievadāmo informāciju
1.0		[1..1]	+GroupHeader	<GrpHdr>		
1.1		[1..1]	++MessageIdentification	<MsgId>	Max35Text	Reference, kuru piešķir ziņojuma sūtītājs, un kas nepārprotami identificē ziņojumu.
1.2		[1..1]	++CreationDateTime	<CreDtTm>	ISODatetime	Laiks un datums, kad dziņojums izveidots (GGGG- MM-DDThh:mm:ss, piemēram: 2012-11-21T09:10:49) 00:00:00 = dienas sākums; 24:00:00 = dienas beigas.
2.0		[1..n]	+ReportingRequest	<RptgReq>		Elementu kopums, ko izmanto, lai sniegtu papildu informāciju par pārskata pieprasījumu Elementu atkārto ne vairāk kā vienu reizi.
2.1		[0..1]	++Identification	<Id>	Max35Text	Unikāls identifikators, kuru piešķir ziņojuma sūtītājs, lai nepārprotami identificētu ziņojuma pieprasījumu.
2.2		[1..1]	++RequestedMessageNameIdentification	<ReqdMsgNmId>	Max35Text	Norāda pieprasītā ziņojuma veidu. Atļautās vērtības: camt.052.001.02; camt.054.001.02.
2.3		[0..1]	++Account	<Acct>		Informācija par konta numuru, par kuru tiek pieprasīts ziņojums.
		[1..1]	+++Identification	<Id>		Konta identifikācijas bloks.
		[1..1]	++++IBAN	<IBAN>	Identifier	Klienta konta numurs IBAN formātā.
2.4		[1..1]	++AccountOwner	<AcctOwnr>		Netiek apstrādāts.
		[1..1]	+++Party	<Pty>		
		[0..1]	+++Name	<Nm>	Max140Text	
		[0..1]	+++Identification	<Id>		Identifikācijs bloks.
	{Or	[1..1]	++++OrganisationIdentification	<OrgId>		Uzņēmuma identifikācijs bloks.
		[0..1]	+++++BICorBEI	<BICorBEI>	Identifier	Bankas Identifikācijas kods – BIC. Atļauts izmantot tikai BIC11.
		[0..n]	+++++Other	<Othr>		Elementu atkārto ne vairāk kā vienu reizi.
		[1..1]	+++++Identification	<Id>	Max35Text	Nodokļu maksātāja (uzņēmuma) reģistrācijas numurs.
		[0..1]	+++++SchemeName	<SchmeNm>		Shēmas nosaukums.
		[1..1]	+++++Code	<Cd>	Code	Identifikācijas shēmas kods.

						Izmantotais kods –TXID no saraksta http://www.iso20022.org/external_code_list.page sarakstā ExternalOrganisationIdentification1Code.
	Or}	[1..1]	++++PrivateIdentification	<PrvtId>		Privātpersonas identifikācijas bloks.
		[0..n]	+++++Other	<Othr>		Elementu atkārti ne vairāk kā vienu reizi.
		[1..1]	+++++Identification	<Id>	Max35Text	Privātpersonas personas kods.
		[0..1]	+++++SchemeName	<SchmeNm>		Shēmas nosaukums.
		[1..1]	+++++Code	<Cd>	Code	Identifikācijas shēmas kods. Izmantotais kods – NIDN no saraksta http://www.iso20022.org/external_code_list.page sarakstā ExternalPersonIdentification1Code.
2.8		[0..1]	++ReportingPeriod	<RptgPrd>		OBLIGĀTI aizpildāms elements.
		[1..1]	+++FromDate	<FrToDt>		Datums, par kuru pieprasa pārskata datus (GGGG-MM-DD) FromDate vērtības pieprasījumā drīkst būt tikai viena kalendārā gada ietvaros.
		[1..1]	++++FromDate	<FrDt>	ISODate	Datuma vērtība nedrīkst būt lielāka par ToDate vērtību. Datuma un gada vērtība nedrīkst būt mazāka kā divu kalendāro gadu ietvaros, skaitot no pieprasījuma veikšanas datuma un gada.
		[0..1]	++++ToDate	<ToDt>	ISODate	Datuma un gada vērtība nedrīkst būt mazāka par FromDate vērtību. Gada vērtība nedrīkst būt lielāka par FromDate gada vērtību.
		[1..1]	+++FromToTime	<FrToTm>		Laika formāts - hh:mm:ss.
		[1..1]	++++FromTime	<FrTm>	ISOTime	00:00:00 = dienas sākums.
		[0..1]	++++ToTime	<ToTm>	ISOTime	
2.9		[1..1]	+++Type	<Tp>	Code	Atļautā vērtība: ALLL – pieprasa visus ierakstus norādītajā periodā.
		[0..1]	++RequestedTransactionType	<ReqdTxDp>		
		[1..1]	+++Status	<Sts>	Code	Maksājuma statusa kods. Izmantotā vērtība BOOK – maksājums iegrāmatots;

						PDNG – maksājums atrodas apstrādē.
		[1..1]	+++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	Code	Norāda kredīta vai debeta pozīciju. CRDT=bilances atlikums palielinās; DBIT=bilances atlikums samazinās.
2.11		[0..n]	++RequestedBalanceType	<ReqdBalTp>		Šobrīd netiek izmantots
		[1..1]	+++CodeOrProprietary	<CdOrPrtry>		
		[1..1]	++++Code	<Cd>	Code	

Bank transaction code izmantoto kodu saraksts

Apraksts	Domain Code	Family Code	Subfamily Code	Domain Name	Family Name	Subfamily Name	FidaVista kods	Kredīta/debeta pazīme
Skaidras naudas iemaksa	PMNT	CNTR	CDPT	Payments	Counter Transactions	Cash Deposit	CHIN	CRDT
Skaidras naudas izmaksa	PMNT	CNTR	CWDL	Payments	Counter Transactions	Cash Withdrawal	OTHR	DBIT
Izejošais iekšzemes maksājums	PMNT	ICDT	DMCT	Payments	Issued Credit Transfers	Domestic Credit Transfer	OUTP	DBIT
Izejošais SEPA maksājums	PMNT	ICDT	ESCT	Payments	Issued Credit Transfers	SEPA Credit Transfer	OUTP	DBIT
Izejošais ārvalstu maksājums	PMNT	ICDT	XBCT	Payments	Issued Credit Transfers	Cross-Border Credit Transfer	OUTP	DBIT
Izejošais iekšējais maksājums	PMNT	ICDT	BOOK	Payments	Issued Credit Transfers	Internal Book Transfer	INTR	DBIT
Ienākošais iekšējais maksājums	PMNT	RCDT	BOOK	Payments	Received Credit Transfer	Internal Book Transfer	INTR	CRDT
Ienākošais SEPA maksājums	PMNT	RCDT	ESCT	Payments	Received Credit Transfer	SEPA Credit Transfer	INP	CRDT
Ienākošais iekšzemes maksājums	PMNT	RCDT	DMCT	Payments	Received Credit Transfer	Domestic Credit Transfer	INP	CRDT
Ienākošais ārvalstu maksājums	PMNT	RCDT	XBCT	Payments	Received Credit Transfer	Cross-Border Credit Transfer	INP	CRDT
Pamatbudžeta ieņēmumu/budžeta iestāžu ieņēmumu maksājumu reversēšana	PMNT	MCOP	RIMB	Payments	Miscellaneous Credit Operations	Reimbursements	INTR	DBIT
Kodu labošana	PMNT	OTHR	NTAV	Payments	Other	Not available	INTR	CRDT

Darījuma pārgrāmatošana (ienākoša)	PMNT	MCOP	ADJT	Payments	Miscellaneous	Adjustments	INTR	CRDT
Darījuma pārgrāmatošana (izejoša)	PMNT	MDOP	ADJT	Payments	Miscellaneous Debit Operations	Adjustments	INTR	DBIT
Izejošās valūtas svārstības	ACMT	MDOP	ERTA	Account Management	Miscellaneous Credit Operations	Exchange Rate Adjustment	INTR	CRDT
Ienākošās valūtas svārstības	ACMT	MDOP	ERTA	Account Management	Miscellaneous Debit Operations	Exchange Rate Adjustment	INTR	DBIT
Manuāli vai automātiski atcelts/atsaukts darījums	PMNT	RCDT	PRCR	Payments	Received Credit Transfer	Reversal due to Payment Cancellation Request	MEMC	CRDT
Dotācija/ Gada atlikuma uzstādīšana	ACMT	MCOP	OTHR	Account Management	Miscellaneous Credit Operations	Other	OTHR	CRDT
Dotācijas noņemšana/Gada atlikuma noņemšana	ACMT	MDOP	OTHR	Account Management	Miscellaneous Debit Operations	Other	MEMD	DBIT
Neatpazīts ienākošais maksājums	PMNT	RCDT	OTHR	Payments	Received Credit Transfer	Other	INP	CRDT

Noslēguma jautājumi

Atzīt par spēku zaudējušu Valsts kases 2017.gada 25.septembra apstiprināto dokumentu Nr.91 " Valsts kases maksājumu datu apmaiņas formāta apraksts datu apmaiņai ISO 20022 XML ziņojumiem "klients – banka" un "banka – klients" posmā CAMT.052, CAMT.054, CAMT.060".

Klientu pārvaldības departamenta direktors

(paraksts*)

I.Markova

Caune-Utināne 67094397
daiga.caune-utinane@kase.gov.lv